

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

Č.j.: 220/353/2021/Mel

V Krásne nad Kysucou, 09.04.2021

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

Navrhovateľ **Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina** podal dňa 23.02.2021 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „**SO 05/1C Krásno nad Kysucou – vodovod, m.č. Zákysučie – Rozšírenie vodovodu do lokality Uhliská – Automatická tlaková stanica (ATS)**“ na pozemku parc. č. CKN 4158/1 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou, m. č. Zákysučie.

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení v územnom konaní posúdil vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy. Na základe výsledkov posúdenia návrhu vydáva podľa § 39a stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby

**„SO 05/1C Krásno nad Kysucou – vodovod, m.č. Zákysučie –
Rozšírenie vodovodu do lokality Uhliská – Automatická tlaková stanica (ATS)“**
na pozemku parc. č. CKN 4158/1 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou, m. č. Zákysučie.

Popis stavby:

Účel objektu je preloženie vetvy existujúceho vodovodného potrubia a následné predĺženie vodovodu v lokalite Uhliská. Predmetom tejto stavby je preloženie vetvy vodovodného potrubia a následné predĺženie vodovodu v lokalite Uhliská. Zároveň ide aj o návrh novej automatickej tlakovej stanice s dvomi samostatnými potrubnými výstupmi s rôznymi tlakmi. Hlavná vetva Z2 bude napojená na existujúci vodovod HDPE dl 10x6,6 v ulici Dielničky cez uzáver a podzemný hydrant, slúžiaci ako kalník. Prechádza cez automatickú tlakovú stanicu (ATS) a je ukončená hydrantom slúžiacim ako vzdušník. Z ATS bude vychádzať vetva Z2a s redukovaným tlakom. Vetva Z2a je navrhnutá z HDPE d90x5,4 mm a na jej konci bude umiestnený podzemným hydrantom slúžiacim ako vzdušník. Z vetvy Z2a je navrhnutá odbočka pre vetvu Z2b. Vetva Z2b bude z HDPE d90x5,4mm a ukončená podzemným hydrantom slúžiacim ako kalník. V súčasnosti vodovodné potrubia prechádza cez súkromné pozemky. Mesto Krásno nad Kysucou má vybudovanú sieť verejného vodovodu, ktorý je v správe spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.. Nové potrubie bude realizované odpojením z existujúceho potrubia v zmysle kladačského plánu. Domové prípojky sú realizované pre každý objekt zariadením prípojkového navŕtavacieho pásu. Celkový počet prípojok je 19. Materiál prípojok je PE RC d32, PN10. Niektoré prípojky môžu byť riešené prepojením na existujúce prípojky. Automatická tlaková stanica (ATS) bude prefabrikovaná šachta s vnútornými rozmermi 3800/2400/2380 mm (d x š x v), umiestnená

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

vedľa asfaltovej cesty. Hrúbka stien je 14cm. Prefabrikovaná stropná doska je hrúbky 25cm. Vstupný otvor 600x900mm je situovaný na bližšej strane pri ceste a je opatrený nerezovým poklopom s uzamykaním. V ATS bude osadený nerezový rebrik dĺžky 2,2m s výsuvným madlom. ATS bude natretá vhodným náterom na betón, škáľ7 stropu budú zatreté cementovou maltou, tmelom. ATS bude na teréne pri ceste označená stĺpikmi. Odvetranie šachty je riešené pomocou potrubia HDPE d110. Všetky prestupy potrubí sa budú vykonávať na mieste jadrovým vrtom. V prípade, že vznikne väčšia medzera, táto bude utesnená gumeným tesnením a zabetónovaná flexibilnou hmotou. Otvory pre potrubia budú osadené podľa dodaného výkresu tak, aby potrubie prebiehalo priebežne a neboli potrebné lomy potrubia. Na umiestnenie strojného vybavenia ATS bude zrealizovaný betónový blok z betónu C12/15 rozmeru 1500/530/415mm, ku ktorým bude pripevnená strmeňmi. Na umiestnenie tlakovej nádoby bude zrealizovaný betónový blok z betónu C12/15 rozmeru 600/650/415mm. Celý obvod oboch betónových blokov navrhujeme vystužiť KARÍ sieťou hf. 8mm oko 100x100mm. Krytie výstuže 80mm. Dno šachty bude vyspádované smerom k odtokovej jímke. Odtok z jímky bude riešený gravitačným potrubím z PVC DN100, dĺžky cca 10m a bude zaústený do exist. odvodňovacieho rigolu popri ceste. Na konci potrubia bude sitko na zabránenie vniknutiu hlodavcov a pod. Postup osadenia šachty - šachta sa privezie do areálu čerpacej stanice a podľa otvorov a skutočnej hĺbky potrubia sa vykoná osadenie štrkopiesku a podkladového betónu. Osadia sa potrubia a spoja sa spolu s armatúrami. Výškovo a smerovo musí byť šachta správne osadená, aby nevznikli lomy výškové a smerové. Areál okolo ATS bude prisýpaný do pôvodného stavu a zatrávnený s priznaným poklopom.

Podmienky pre umiestnenie stavby:

1. Stavbu osadiť presne podľa zakreslenia na situačnom pláne, ktorý je súčasťou schválenej dokumentácie.
2. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých organizácií, orgánov miestnej samosprávy a štátnej správy:

Mesto Krásno nad Kysucou, Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, stanovisko zo dňa 27.01.2021:

Mesto Krásno nad Kysucou v zmysle § 140b stavebného zákona súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou na stavbu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“ SO 05/1C Krásno nad Kysucou - vodovod, m.č. Zákysučie Rozšírenie vodovodu do lokality Uhliská Automatická tlaková stanica (ATS). K realizácii stavby Mesto Krásno nad Kysucou určuje nasledovné podmienky - Počas výstavby zabezpečiť v čo najväčšej možnej miere priechodnosť miestnej komunikácie. V prípade úplnej uzávery cesty oznámiť túto skutočnosť zástupcovi Mesta min. 3 dni vopred.

SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava vyjadrenie zo dňa 22.07.2020 pod č. TD/NS/0497/2020/Šo:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok - VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Adam Kušnier, email: adam.kusnier@spp-distribucia.sk) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme,

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom, a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, Ul. Palárikova 1156, 022 01 Čadca stanovisko zo dňa 31.07.2020 pod č. RH-2020/01596-2:

Súhlasí sa s návrhom účastníka konania - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297 na územné konanie pre stavbu „Zásobovanie vodou,

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“, SO 05/1C Krásno nad Kysucou - vodovod, m. č. Zákysučie, Rozšírenie do lokality Uhliská, Automatická tlaková stanica (ATS). Zo zdravotno-hygienického hľadiska niet námietok k realizácii vyššie uvedeného stavebného zámeru, ktorý je v súlade s hygienickými požiadavkami kladenými na takýto druh stavebných a vodárenských zámerov. Realizácia prispeje k zabezpečeniu bezproblémovej a kontinuálnej dodávky vody v m. č. Zákysučie, Uhliská v Krásne nad Kysucou.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava vyjadrenie zo dňa 03.02.2021 pod č. 6612102770:

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398
4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku

Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava odborné stanovisko č. 3897/2/2020 zo dňa 12.08.2020:

Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto odborné stanovisko : Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby : Zistenia :

1. V projekte el. zariadenia (Elektrotechnologická časť, MaR, ASRTP) nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke / nie je riešené bezpečnostné vypnutie prívodu elektrickej energie v prípade požiaru / - rozpor s § 9 ods. 1 písm. b/ bod 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na vyhl. č. 94/2004 Z.z.
2. V technickej správe (Elektrotechnologická časť, MaR, ASRTP) nie je uvedené podskupina skupina „A“ - rozpor s § 9 ods.1 písm. b) bod 5 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na prílohu č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

3. Súčasťou projektu nie je vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam - rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
4. V časti Automatická tlaková stanica - strojnotechnologická časť je nedostatočne riešená obsluha vyhradených technických zariadení tlakových - tlakovej nádoby 100/16 - rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 9 ods. 1 písm. b) vyhl. č. 453/2000 Z.z. a § 17 ods. 3 vyhl. č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

1. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky §5 ods. 3a4 vyhlášky č.508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
2. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods.1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s.
3. Pracovné prostriedky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3a4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
4. Technické zariadenie tlakové - tlaková nádoba je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohoto predpisu.
5. Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.
6. Uvedené zistenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie zo dňa 18.06.2021 pod zn. 4300131071:

Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len SSD) odporúča, aby žiadateľ predložil toto vyjadrenie odborne spôsobilej osobe, ktorá bude podľa neho postupovať. Toto vyjadrenie môže slúžiť aj pre účely územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia pri splnení „Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby“, ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk. SSD s hore uvedenou stavbou súhlasí a s nasledovnými pripomienkami:

1. V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSD, a.s. pre pripojenie Vášho odberného miesta.: nachádzajú
2. S predloženou projektovou dokumentáciou SSD súhlasí. Pripojenie na el. energiu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSD v danej lokalite. Odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínacie a istiace prvky v poistkovej skrinke SPP2, ktorá bude umiestnená na podpernom bode v majetku SSD, a.s. - pri parcele č. 4151/3 (viď mapa) - podľa predloženej PD.
3. Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom $I_n=3 \times 40$ Ampér, Charakteristika-B.
4. Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z.. Pripojenie el. prívodní do istiacej skrine a istiace prvky. Vám zabezpečí výlučne SSD po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, v pripojovacej zmluve a po zaplatení pripojovacieho poplatku na účet SSD, Pripojovací poplatok je už uhradený!
5. Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektrickej energie (ďalej RE) bude vyhotovený káblom min. AYKY-J4Bxi6mm² mechanicky chránený v ochrannej trubke (chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť).

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

6. Meranie elektriny bude umiestnené v RE umiestnenom na verejne prístupnom mieste vzdialenom min. 2m a max. 30m od bodu pripojenia - podľa predloženej PD. Vyhodenie RE musí vyhovovať platnej norme S TN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom privode ako aj montáž smie realizovať Vami vybraná odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk,
7. Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné uzatvoriť so SSD pripojovaciu zmluvu, uhradiť pripojovací poplatok a vybudovať zo strany odberateľa elektricky privod po RE (vrátane) v súlade s "Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD), ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk. Elektricky privod je súčasťou odberného elektrického zariadenia odberateľa. Odberateľ že povinný mať pred vybudovaním elektrického privodu súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých bude tento elektricky privod umiestnený.
8. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického privodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady, (odberateľov majetok)
9. Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíziu správu od elektrického privodu z odovzdávacieho miesta po elektromere vy rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný kedykoľvek predložiť na vyžiadanie zo strany SSD k nahliadnutiu v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.
10. Po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSD, splnení Technických podmienok SSD, Obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a označení elektrického privodu spolu s RE a splnení podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy SSD od okamihu, kedy odberateľ zašle do SSD, „Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD“ (ďalej „Čestné prehlásenie“), ktoré je zverejnené na stránkach www.ssd.sk, a ku ktorému bude zo strany SSD zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí. Následne SSD v zmysle lehoty podľa pripojovacej zmluvy čl. I. „Špecifikácia odberného miesta, termín realizácie pripojenia – Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD“ zrealizuje vybudovanie elektrickej prípojky a zaistí pripojenie elektrického privodu a elektromerového rozvádzača k distribučnej sústave.
11. Po potvrdení prijatia vyššie uvedeného Čestného prehlásenia zo strany SSP a po vybudovaní elektroenergetického zariadenia (prípojky) zo strany SSD v termíne podľa Zmluvy o pripojení, môže požiadať odberateľ o uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny alebo Zmluvy o združenej dodávke elektriny u vybraného dodávateľa elektriny, ktorý následne pošle do SSD žiadosť o montáž určeného meradla a pripojenie k distribučnej sústave v súlade s platnou legislatívou, čo sa bude považovať za splnenie obchodných podmienok pripojenia. Po montáži určeného meradla je možné zahájiť samotnú dodávku elektriny.

Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca vyjadrenie zo dňa 03.08.2020 pod č. OU-CA-OSZP-2020/010150-002:

Vzhľadom na uvedené Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva: n e m á n á m i e t o k k realizácii stavby s tým, že:

1. Odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podľa potreby zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie.
2. Nevyužitý odpad budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie.
3. Ku kolaudácii stavby investor predloží relevantné doklady od dodávateľa stavby o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác.

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

4. Investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov
5. Odpad- výkopová zemina je potrebné odovzdať len osobe, ktorá má na to povolenie a prevádzkuje miesto na to určené v zmysle § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch. Výkopovú zeminu je možné využiť na terénne úpravy pozemku, na ktorom sa realizuje stavba. Prebytok výkopovej zeminy je možné využiť na terénne úpravy pozemku, na ktorom sa realizuje stavba. Prebytok výkopovej zeminy, ktorý by mal byť využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za odpad a musí byť s ním naložený v súlade so zákonom o odpadoch. V opačnom prípade sa takéto konanie považuje za porušenie ust. zákona o odpadoch.

Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca vyjadrenie zo dňa 24.08.2020 pod č. OU-CA-OSZP-2020/010166-002:

Vzhľadom na vyššie uvedené je možné zrealizovať stavbu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce, SO 05/1C Krásno nad Kysucou - vodovod, m.č. Zákysučie, Rozšírenie vodovodu do lokality Uhliská, Automatická tlaková stanica (ATS)“ za splnenia nasledovných podmienok:

1. počas stavebných prác dbať na ochranu existujúcej zelene,
2. v rastlom teréne vegetačný a pôdny kryt (drny) odobrať, uložiť a po ukončení výkopových prác späť použiť na povrchovú úpravu príp. dočasné skládky stavebného materiálu neukladať do brehových porastov a na podmáčané lokality,
3. prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do blízkych GL Vlčov I a Vlčov II, alúvií miestnych tokov a podmáčané lokality, aby nedošlo k zasypaniu prípadných biotopov európskeho alebo národného významu; v prípade, že prebytočná zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby zlikvidovať ju na riadenej skládke TKO.

Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca vyjadrenie zo dňa 30.09.2020 pod č. OU-CA-OSZP-2020/012116-002:

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, dáva podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách k predloženému projektu nasledovné vyjadrenie:

1. Z hľadiska ochrany vôd a vodných pomerov orgán štátnej vodnej správy s umiestnením a s realizáciou stavby súhlasí.
2. Nakoľko predmetná stavba je v zmysle § 52 vodného zákona vodnou stavbou, príslušný na vydanie stavebného povolenia je tunajší úrad, orgán štátnej vodnej správy (§26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách). K vydaniu stavebného povolenia je potrebné dokladovať vlastnícky alebo iný vzťah k pozemkom, na ktorých sa bude stavba realizovať. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia musí spĺňať náležitosti dané § 58 stavebného zákona a § 8 a 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
3. Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať príslušný stavebný úrad (Mesto Krásno nad Kysucou) o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.

Rozhodnutie o pripomienkach a námietkach účastníkov konania:

V rámci územného konania neboli uplatnené zo strany účastníkov konania žiadne námietky ani pripomienky. Rozhodnutie o umiestnení stavby platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Rozhodnutie nestratí platnosť, pokiaľ v tejto lehote bola podaná žiadosť o predĺženie jeho platnosti alebo žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

O d ô v o d n e n i e

Dňa 23.02.2021 podal navrhovateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina (ďalej len „stavebník“) žiadosť o vydanie územného rozhodnutia „SO 05/1C Krásno nad Kysucou – vodovod, m.č. Zákysučie – Rozšírenie vodovodu do lokality Uhliská – Automatická tlaková stanica (ATS)“ na pozemku parc. č. CKN 4158/1 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou, m. č. Zákysučie. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Dňa 23.02.2021 stavebný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania podľa ust. § 36 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a zároveň ich poučil, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Stavebný úrad prejednal predložený návrh a zistil, že umiestnenie stavby je v súlade s ust. § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (stavebný zákon). Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu v zmysle ust. § 4 a § 6 vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Umiestňovaná stavba nie je v rozpore s územným plánom ani so záväznými regulatívmi územného plánu mesta Krásno nad Kysucou. Na základe zisteného stavebný úrad rozhodol o návrhu tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie na Mesto Krásno nad Kysucou (adresa: Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou). Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta

Príloha: Situácia umiestnenia stavby

Doručuje sa:

1. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina - Navrhovateľ
2. HYCOPROJEKT, a.s., Prešovská 55, 821 02 Bratislava - projektant
3. Mesto Krásno nad Kysucou, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
4. Združenie majiteľov lesov a pasienkov, č. 62, 023 02 Krásno nad Kysucou
5. Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení nesk. zmien a doplnkov (správny poriadok) a podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Krásne nad Kysucou a zverejnené na internetovej stránke Mesta Krásno nad Kysucou. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

Dotknutí:

1. Okresný úrad Čadca, Palárikova 91, 022 01 Čadca (Odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo)
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Ul. Palárikova 1156, 022 01
3. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina
4. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
5. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou


Vyvesené dňa : 09.04.2021

Zvesené dňa:

.....
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Na internetovej stránke zverejnené od 09.04.2021 do

Meno a podpis osoby oprávnenej na zverejnenie



MESTSKÝ ÚRAD V KRÁSNE NAD KYSUCOU
STÁVEBNÝ ÚRAD

Dokumentácia bola overená v územnom konaní
Je podkladom pre umiestnenie stavby podľa
územného rozhodnutia číslo 220/353/2021/mec
zo dňa 9.4.2021 vydaného tunajším úradom

Overil: mil.

