

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

Číslo záznamu:	8996/2020	V Krásne nad Kysucou, 04.11.2020
Číslo spisu:	221	
Vybavuje:	Bc. Ján Meliš	
Tel:	041/43 08 928	
Email:	jan.melis@mestokrasno.sk	

STAVEBNÉ POVOLENIE

Navrhovatelia **Štefan Poštek s manželkou Ľubicou Poštekovou, obaja trvale bytom 1. mája 1435, 023 02 Krásno nad Kysucou** podali dňa 05.10.2020 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenie na stavbu „**Oplotenie pozemku**“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 3567/7 extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou.

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a § 5 písm. a) 1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a rozhodol takto:

Stavba „**Oplotenie pozemku**“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 3567/7 extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou, ku ktorej má stavebník vlastnícke právo zapísané na liste vlastníctva č. 302, vedeného Správou katastra Čadca, sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov

p o v o ľ u j e .

Stavba obsahuje:

a/ oceľové stĺpiky pr. 48 mm farba ral 6005, výška nad zemou 2 m, osadený do suchého betónu. Hĺbka diery pre stĺpik 0,8 m, priemer 20 cm.

b/ poplastované pletivo výška 2 m, farba ral 6005

c/ vstupná brána bude zhotovená z profilu jokel 50/30 mm, výplň bude pozostávať z kombinácie plechu a pletiva, farbe ral 6005, veľká brána bude dvojkrídlová o rozmere 2m x 2m, jedno krídlo 2m, malá brána bude mať rozmer 0,9 m x 2 m, brány budú zavesené na jokel 80/80 mm, osadené do betónu do hĺbky 1 m.

Účel stavby:

Stavba je definovaná podľa § 139b stavebného zákona ako drobná stavba, ktorú stavebný úrad určil podľa § 57 písm. a) stavebného zákona, že ju je možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Základné údaje charakterizujúce stavbu:

Dĺžka oplotenie: 254 m

Ulica 1. mája 1255, 023 02, Krásno nad Kysucou
tel.: +421 41 4385 200
fax: +421 41 4385 240
email: info@mestokrasno.sk

www.mestokrasno.sk
IČO: 00 314 072
DIČ: 2020553073
VÚB banka, a.s., č. ú.: 10925322/0200

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

Podmienky pre umiestnenie stavby:

1. Oplotenie bude realizované v zmysle predloženého vytyčovacieho náčrtu.
2. Stavba oplotenia bude umiestnená na pozemku registra „C“ parc. č. KN 3567/7 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou.
3. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí presné vytýčenie všetkých podzemných vedení a zariadení, ich prípadnú ochranu podľa platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich správcov.
4. Za priestorové vytýčenie stavby sú zodpovední stavebníci v súlade s § 75 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona.
5. Počas výstavby budú dodržané všetky technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb stanovené § 48 - § 53 stavebného zákona.
6. Stavebník je povinný použiť na stavbu vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, sa bude riadiť zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch – na požiadanie príslušného orgánu bude o tomto doložený doklad.
8. Stavba bude uskutočnená pod odborným dohľadom stavebného dozoru a podľa schválenej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval: Ing. Dalibor Beňo, Kalinovská 1345, 023 02 Krásno nad Kysucou, odborne spôsobilá osoba v zmysle § 46 a § 46b stavebného zákona. Podstatné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
9. Stavba bude dokončená do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.
10. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane obmedzovať práva a právom chránené záujmy účastníkov stavebného konania. Za prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou na susedných nehnuteľnostiach je zodpovedný stavebník. Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.
11. Pri uskutočnení stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
12. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
13. Povolená stavba sa upúšťa od kolaudácie v zmysle § 81c stavebného zákona.
14. Ďalšie podmienky zabezpečujúce ochranu verejných záujmov, právom chránených záujmov účastníkov konania a dotknutých orgánov:

Stredoslovenská distribučná, a. s. pod č. 4600060832 zo dňa 10.09.2020 stanovisko k zriadeniu stavby v ochrannom pásme vedenia VVN 110 kV a VN 22 kV:

Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“) na základe Vašej žiadosti a priložených podkladov v zmysle Zákona č. 251/2012 §43 ods.14 súhlasí so zriadením Stavby v ochrannom pásme el. vedení VVN 2x110 kV č. 7855/603 (v úseku podperných bodov č. 91-92) a VN 22 kV č. 109 vo vlastníctve SSD v zmysle nasledovných podmienok:

1. Oplotenie pozemku bude po hranici pozemku (parcela KN-C 3567/7, k.ú. Krásno nad Kysucou), ktorý zasahuje pod vedenia a do ich ochranného pásma. Oplotenie bude výšky 2m (poplastované pletivo, oceľové stĺpiky, kovová brána s brámkou), umiestnená tak, ako je to zakreslené v priloženej situácii.
2. Zvislá vzdialenosť (výška) medzi najnižším vodičom vedenia VN a najvyššou časťou oplotenia bude minimálne 4m. Uvedená minimálna vzdialenosť vyhovuje v zmysle STN EN 50341-2-23, tab. 5/SK.6 pre konštrukcie, na ktorých nie je možné stáť.
3. Výkopovú zeminu a stavebný materiál neskladovať pod vedením a bližšie ako 5 m k zvislej rovine preloženej najbližším krajným vodičom vedenia.

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

4. Upozornenie: Spevnené plochy určené pre parkovanie motorových vozidiel sa nesmú nachádzať pod vedením, môžu byť umiestnené tak, že hranica parkovacieho miesta nebude bližšie ako 1 m k zvislej rovine preloženej najbližším krajným vodičom plánovaného vedenia, meranej kolmo na vedenie.
5. Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť k energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. §43 ods.11 vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi zariadení a dodržiavať ním určené podmienky: vedenie VVN: SSD, stredisko údržby vedení VVN, majster p. Milan Rolček, tel. 0907822044 (milan.rolcek@ssd.sk) a dodržiavať nim určené podmienky vedenie VN: e-mailom na adresu prevadzkovatel@ssd.sk
6. Pri výstavbe, údržbe a užívaní objektov budú splnené nasledovné požiadavky, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti osôb ako aj bezpečnosť prevádzky energetických zariadení:
 - podmienky normy STN 34 3108 (Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením laikmi) - osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie sa nesmú priblížiť telom, ani predmetom k nekrytým živým častiam elektrického zariadenia pod napätím na vzdialenosť menšiu ako 3 m
 - mechanizmy a mobilné prostriedky, ktoré nemajú povahu žeriatu, je možné prevádzkovať v blízkosti elektrických vedení 110 kV a v ich ochrannom pásme, ak sú zabezpečené tak, že žiadna ich časť sa v žiadnom prípade nemôže priblížiť k nekrytým živým častiam elektrického zariadenia pod napätím na vzdialenosť menšiu ako 3 m
 - práce s mechanizmami, ktoré sa môžu priblížiť bližšie ako 3 m k nekrytým živým častiam elektrického zariadenia pod napätím, budú vykonávané na „B“ príkaz - vystavený na realizátora alebo pri vypnutom a zaistenom elektrickom zariadení. Mechanizmy musia byť vybavené signalizačným zariadením pre priblíženie sa na nebezpečnú vzdialenosť od elektrického zariadenia. Vystavenie „B“ príkazu, prípadne vypnutie vedenia a zaistenie pracoviska je potrebné dohodnúť v dostatočnom predstihu s pracovníkmi strediska údržby vedení VVN resp. prevadzkovatel@ssd.sk
 - ak sa v priebehu prác zistí, že nie je možné dodržať vzdialenosť väčšiu ako 3 m od nekrytých živých častí el. vedenia VVN pod napätím, je potrebné práce prerušiť a kontaktovať pracovníka strediska údržby vedení VVN, ktorý stanoví ďalší postup
7. V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia VVN 110kV a VN 22kV, ktoré je v zmysle Zákona č.251/2012 Z.z. §43 ods.2 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 15 m (pri napätí 110kV), 10 m (pri napätí 22kV) meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča a pod elektrickým vedením je v zmysle §43 ods.4 zakázané :
 - zriaďovať ďalšie stavby (mimo tých, na ktoré bol udelený súhlas), prístavby, konštrukcie a skládky,
 - vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
 - vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy
 - + ďalej... vid' zákon č.251/2012 Z.z.
8. Na najbližších podperných bodoch vedenia nie sú potrebné dvojzávesy (bezpečnostné závesy spĺňajúce požiadavky na zvýšené zabezpečenie).
9. Kovové časti stavby musia byť uzemnené. Odpor uzemnenia max. 15 Ohm. (poplastované pletivo nie je potrebné uzemňovať)

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

10. Žiadateľ je uzrozumený tým, že v ochrannom pásme el. transformačnej stanice a v ochrannom pásme el. vedenia môže byť zhoršený príjem rozhlasu a televízie a môžu sa tam vyskytovať zvýšené hodnoty emisií (napr. hlučnosť, vibrácie, elektromagnetické pole). Prevádzkovateľ elektroenergetického zariadenia nezodpovedá za prípadné obmedzenia a škody, ktoré môžu Žiadateľovi z titulu zvýšených hodnôt emisií vzniknúť. V prípade potreby technických opatrení na zníženie emisií, ktoré bude musieť prevádzkovateľ elektroenergetického zariadenia na tomto zariadení vykonať, budú vykonané Prevádzkovateľom na náklady Žiadateľa.
11. V prípade poruchy na vedení následkom živelných pohromy alebo iných nepredvídateľných okolností, ako napr. úder blesku, námraza, zosuv pôdy a pod., ak by ich následkom došlo k pádu energetických zariadení, SSD nebude znášať žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté na majetku ani za bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme energetických zariadení.
12. SSD si vyhradzuje v Zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z., §11 právo vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolených činností.
13. V prípade nutnosti bude umožnené prevádzkovateľovi vedenia vybudovanie dočasného vedenia v ochrannom pásme súčasného vedenia.
14. Toto stanovisko je dokladom pre územné a stavebné konanie na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia v zmysle Zákona o energetike (zákon 251/2012 Z.z. § 43 ods.14). Toto stanovisko nenahrádza stanovisko, ktoré je vyžadované pre vydanie územného rozhodnutia resp. stavebného povolenia podľa Stavebného zákona (zákon č. 50/1976 Zb).
15. Pred začatím kolaudačného konania je potrebné požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD o stanovisko k dodržaniu podmienok udelenia súhlasu so zriadením stavieb v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia. V prípade nepredloženia tohto stanoviska SSD nesúhlasí s kolaudáciou stavby.
16. Žiadateľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať a dodržiavať všetky stanovené podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD a berie ich na vedomie ako záväzné pri udelení súhlasu s umiestnením stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia. V prípade nerešpektovania tohto stanoviska, SSD nezodpovedá za prípadné škody na majetku vlastníka stavby resp. inom majetku, vzniknuté v dôsledku prevádzky, údržby a opravy vedení VN a VVN. V prípade vzniku škody na zariadení v majetku SSD, z dôvodu nerešpektovania tohto stanoviska, si SSD vyhradzuje právo na náhradu vzniknutých škôd.

Doba platnosti stavebného povolenia:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 70 je stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Námietky účastníkov konania:

Účastníci konania nevzniesli žiadne pripomienky ani námietky, o ktorých by musel stavebný úrad rozhodnúť.

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

O d ô v o d n e n i e

Dňa 05.10.2020 podali navrhovatelia Štefan Poštek s manželkou Ľubicou Poštekovou, obaja trvale bytom 1. mája 1435, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „stavebníci“) žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Oplotenie pozemku“ na pozemku registra „C“ parc. č. KN 3567/7 extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Dňa 05.10.2020 stavebný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania podľa ust. § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Známymi účastníkmi konania boli poučení, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí stavebného konania zo dňa 05.10.2020.

Nakoľko boli stavebnému úradu predložené všetky potrebné doklady pre vydanie stavebného povolenia a podklady predložené v konaní boli dostatočné, stavebný úrad na ich podklade konštatoval, že povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom a osobitnými predpismi. Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Umiestňovaná stavba nie je v rozpore s územným plánom ani so záväznými regulatívmi územného plánu mesta Krásno nad Kysucou. Dokumentácia stavby spĺňa základné požiadavky na stavby podľa § 43d a § 47 stavebného zákona.

Na základe zisteného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Za vydanie rozhodnutia správny orgán vybral poplatok podľa Položky 60a písm. e) Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu k zákonu NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 10,00 eur.

P o u č e n i e

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie na Mesto Krásno nad Kysucou (adresa: Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou).

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Ing. Jozef Grapa

Primátor mesta

Doručuje sa:

1. Štefan Poštek, 1. Mája 1435, 023 02 Krásno nad Kysucou
2. Ľubica Pošteková, 1. Mája 1435, 023 02 Krásno nad Kysucou
3. Ing. Dalibor Beňo, Kalinovská 1345, 023 02 Krásno nad Kysucou – stav.dozor
4. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina
5. Ostatným účastníkom konania sa povolenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (správny poriadok) a podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona z dôvodu veľkého počtu a neznámeho pobytu niektorých osôb na pozemkoch EKN 3583/2, 3593, 3594, 3595. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Krásne nad Kysucou a zverejnené na internetovej stránke Mesta Krásno nad Kysucou. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

Mesto Krásno nad Kysucou
Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

Vyvesené dňa : 04.11.2020

Zvesené dňa:

.....
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Na internetovej stránke zverejnené od 04.11.2020 do

Meno a podpis osoby oprávnenej na zverejnenie