

R O Z H O D N U T I E

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 15 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“), podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), rozhodujúc podľa § 60 Stavebného zákona v spojení s § 14 vyhlášky č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby (ďalej len „vyhláška č. 60/2025 Z. z.“) vydáva

rozhodnutie o stavebnom zámere

ID stavby: 2515AA
Názov stavby: Skladová hala METALCOM Krásno nad Kysucou
V členení: SO 01 – Skladová hala
SO 02 – Komunikácie a spevnené plochy
SO 03 – Napojenie na verejný vodovod
SO 04 – Napojenie na verejnú kanalizáciu
SO 05 – Dažďová kanalizácia
SO 06 – NN prípojka a elektrické rozvody v areáli
SO 07 – Odberné plynové zariadenie
Miesto stavby: Krásno nad Kysucou
Stavebné pozemky: na pozemkoch registra „C“ parc. č. KN 12843/3, 12844/2 v k. ú. Krásno nad Kysucou
Stavebník: METALCOM Čadca s.r.o., Svrčinovec 1133, 023 12 Svrčinovec, IČO: 31730159 v zastúpení Ing. arch. Radoslav Stráňava, Staškov 151/151, 023 53 Staškov
Vlastník stavby: ako stavebník
Identifikačný kód: 1314 - sklady
Typ stavby: samostatná stavba
Charakter stavby: novostavba - nebytová budova pre výrobu – priemyselné budovy a sklady
Účel stavby: sklad
Projektant: Ing. arch. Radoslav Stráňava, Staškov 151/151, 023 53 Staškov
Identifikačné údaje dokumentácie: v listinnej podobe, vyhotovená 01/2026

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

Popis stavby:

Skladová hala je navrhovaná v priemyselnom areáli s vybudovanou infraštruktúrou (komunikácie, inžinierske siete). S obslužnej komunikácie je navrhovaný vjazd do areálu, pri komunikácii sú navrhované parkovacie státi pre zamestnancov a návštevníkov. Navrhnutých je 10 státí, potreba podľa výpočtu z normy STN 73 6110 je 7 státí. Vchod od haly pre zamestnancov je z uličnej strany, vstupy pre nakládku a vykládku kamiónov sú zo zadnej a z bočnej strany haly.

Skladová hala je navrhovaná ako priemyselný objekt jednoduchého funkčného tvaru s opláštením fasádnyimi sendvičovými panelmi. Strecha na objekte bude plochá so svetlíkmi. Zo zadnej strany haly je navrhovaný otvorený prístrešok na oceľových stĺpoch, z bočnej strany vysunutá strieška (markíza). Spevnené plochy v areáli sú navrhované asfaltové, pešie komunikácie z betónovej dlažby.

Stavba je navrhovaná ako priemyselný objekt s oceľovou nosnou konštrukciou a opláštením fasádnyimi sendvičovými panelmi. Strecha na objekte bude plochá so svetlíkmi. Objekt bude založený na železobetónových pätkách. Spevnené plochy v areáli sú navrhované asfaltové, pešie komunikácie z betónovej dlažby, parkovisko pre osobné autá z betónovej eko-dlažby.

Objekt bude napojený na inžinierske siete. Na pozemok stavby je vyustená prípojka vody, kanalizácie a plynu. Pri pozemku je tiež zrealizovaná šachta pre napojenie na elektrické káblové trasy v priemyselnom areáli. Dažďová kanalizácia je umiestnená v obslužnej komunikácii.

Bilancie:

Zastavaná plocha haly (bez prístrešku):	2980,00 m ²
Podlahová plocha 1.NP:	2899,26 m ²
Podlahová plocha 2.NP:	104,16 m ²
Podlahová plocha SPOLU:	3003,42 m ²
Obostavaný objem stavby (bez prístrešku):	28570 m ³
Výška hrebeňa strechy:	+9,00 m
Plocha pozemkov stavby spolu:	10000 m ²
Plochy zelene spolu (30,22%):	3022 m ²
Plochy komunikácii spolu:	3998 m ²
Zastavaná plocha pozemku spolu:	6978 m ²
Koeficient zastavanosti:	kZ = 0,698
Index podlažných plôch:	iPP = 0,3

Členenie stavby:

- SO 01 – Skladová hala
- SO 02 – Komunikácie a spevnené plochy
- SO 03 – Napojenie na verejný vodovod
- SO 04 – Napojenie na verejnú kanalizáciu
- SO 05 – Dažďová kanalizácia
- SO 06 – NN prípojka a elektrické rozvody v areáli
- SO 07 – Odberné plynové zariadenie

Napojenie stavby na verejnú sieť:

Objekt je navrhnutý s napojením na verejnú kanalizáciu, dažďovú kanalizáciu a vodovod, na plyn (Lokálna distribučná sieť Projekt Gamma) a na distribučnú sieť elektriny. Verejný vodovod, verejná a dažďová kanalizácia sa nachádzajú v blízkej komunikácii. NN prípojka -

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

napojenie skladovej haly na elektrickú energiu bude zrealizované vyvedením nového vývodu NN zemným káblom 1-AYKY 3x240+120mm² z NN rozvádzača existujúcej spínacej trafostanice TS1. Splaškové vody budú odvádzané navrhovanou kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. Vody z povrchového odtoku sú vody z atmosférických zrážok. Pri stavbe skladovej haly to sú vody zo strechy a vody zo spevnených plôch. Povrchová voda z prístupovej cesty, z manipulačných plôch a z parkoviska bude odvádzaná do dažďovej kanalizácie v areáli priemyselného parku. Pred vyustením do kanalizácie bude prečistená v ORL a následne zaustená do retenčnej nádrže s objemom 60 m³. Výtok z retenčnej nádrže do dažďovej kanalizácie bude 10% z prítoku. Chodníky pre peších sú navrhnuté zo vsakovacej betónovej dlažby s odvedením zrážkovej vody do podlažia. Odvodnenie miestnej cesty zostáva bez zmeny.

Dopravné napojenie:

Existujúce napojenie z účelovej cesty na pozemku CKN 12850.

Zoznam účastníkov konania:

- Ing. arch. Radoslav Stráňava, Staškov 151/151, 023 53 Staškov – splnomocnenec
- Verejná vyhláška z dôvodu veľkého počtu vlastníkov susedných pozemkov

Údaje zo zisťovacieho konania:

Pre navrhovanú činnosť bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, určil, že navrhovaná činnosť „Skladová hala METALCOM“, sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podmienky pre uskutočnenie stavby:

1. Projektant stavby v zmysle § 35 ods. 5 stavebného zákona zodpovedá za komplexnosť, úplnosť a vecnú správnosť projektovej dokumentácie a za jej použiteľnosť.
2. Stavebník je povinný zabezpečiť vytyčenie stavby oprávnenou osobou v súlade s § 42 stavebného zákona. Vytyčenie priestorovej polohy musí zodpovedať podmienkam vyplývajúcim z rozhodnutia o stavebnom zámere a vytyčovaciemu výkresu priestorovej polohy stavby.
3. Doklady o vytyčení stavby je potrebné predložiť stavebnému úradu pri kolaudačnom konaní.
4. Stavebník je pri uskutočňovaní stavby povinný dodržať podmienky dotknutých orgánov uplatnené v záväzných stanoviskách, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami a požiadavky uplatnené vo vyjadreniach dotknutých právnických osôb.
5. Stavebník je povinný zabezpečiť vytyčenie všetkých existujúcich podzemných vedení u ich správcov pred začatím stavebných prác.
6. Stavebník je povinný v zmysle § 6 stavebného zákona dodržať podmienky pre stavenisko.
7. Stavebník/ zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 30 ods. 6 písm. g) alebo § 32 ods. 3 stavebného zákona.
8. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
9. Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy a použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ust. zák. č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

10. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo ku spôsobeniu škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
11. V prípade, že sa pri uskutočňovaní stavebných prác nájde predmet, ktorý môže mať pamiatkovú hodnotu, archeologický nález alebo osobitne chránená časť prírody, stavebník zabezpečí, aby stavbyvedúci bezodkladne:
 - a) prerušil stavebné práce, ktoré by mohli nález ohroziť,
 - b) ohlásil nález príslušnému krajskému pamiatkovému úradu alebo orgánu ochrany prírody a krajiny a riadil sa ich pokynmi,
 - c) vykonal nevyhnutné opatrenia na ochranu nálezu až do jeho odborného posúdenia,
 - d) zaznamenal do stavebného denníka čas a okolnosti nálezu, čas jeho ohlásenia a opis vykonaných opatrení,
 - e) oznámil nález a vykonané opatrenia orgánu štátneho stavebného dohľadu.
12. Stavebník musí dbať na to, aby vplyvom stavebných prác neboli znečisťované verejné komunikácie. V prípade znečistenia verejnej komunikácie je zhotoviteľ povinný zabezpečiť jej okamžité očistenie.
13. Stavebník je povinný pri realizácii predmetnej stavby dbať na to, aby svojou stavebnou činnosťou nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností, hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných mechanizmov.
14. Stavba bude dokončená v termíne do 5 rokov odo dňa vydania overovacej doložky projektu stavby.
15. Stavebný materiál môže byť uskladnený len na pozemku vo vlastníctve stavebníka. Ak by nastala skutočnosť vylučujúca uskladňovanie materiálu tak, ako je to vyššie uvedené, tunajší úrad zaväzuje stavebníka pred uskladnením materiálu vyžiadať si súhlas vlastníkov pozemku.
16. Stavebník je povinný počas realizácie stavby nakladať s odpadmi zo stavebných činností v súlade s ust. § 99 ods. 1 písm. b) bodov 1, 2, 3, 5, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
17. Dažďové vody budú vyvedené výlučne na vlastný pozemok tak, aby nespôsobovali škody na susedných nehnuteľnostiach. Dažďové vody nesmú byť vyvedené na príľahlú komunikáciu.
18. V prípade realizácie terénnych úprav, ktorými by sa zmenil vzhľad prostredia alebo odtokové pomery je stavebník povinný vopred požiadať o vydanie povolenia príslušný stavebný úrad.
19. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu.
20. Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu termín ukončenia stavby pred jej uvedením do trvalého užívania a požiadať o vydanie kolaudačného osvedčenia.

Zoznam záväzných stanovísk a záväzných vyjadrení uplatnených v konaní:

1. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania zo dňa 06.10.2025 pod č. OU-CA-OSZP-2025/015208-011:

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje podľa § 29 ods. 2, v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „Skladová hala METALCOM“, navrhovateľa METALCOM Čadca, s.r.o., 023 12 Svrčinovec 1133, IČO: 31730159, v zastúpení Ing. arch. Radoslav Stráňava, Okružná 112/18, 022 04 Čadca, takto: Navrhovaná činnosť „Skladová hala METALCOM“, uvedená v predloženom zámere navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre navrhovanú činnosť „Skladová hala METALCOM“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

1. V prípade potreby (suchého resp. veterného počasia) udržiavať potrebnú vlhkosť povrchu staveniska, dopravných trás a prašných materiálov, ak nie sú zabezpečené iným spôsobom.
2. Pri realizácii stavebného zámeru zabezpečiť dobrý technický stav pracovných mechanizmov a dopravných prostriedkov, aby nedošlo k únikom ropných látok.
3. V plnom rozsahu rešpektovať podmienky rozhodnutia orgánu štátnej vodnej správy č. j. OU-CA-OSZP-2014/00009 zo dňa 14.02.2014, ktorým boli určené ochranné pásma vodárenského zdroja Krásno nad Kysucou, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a Vyhlášku MŽP SR č. 29/2005 Z. z. o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov.
4. Pred zahájením povoľovacieho procesu navrhovanej činnosti vypracovať hydrogeologický posudok k výstavbe a prevádzke stavby, ktorého cieľom bude zhodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti na vodárenský zdroj, ako aj návrh opatrení na monitorovanie vplyvu (ovplyvnenie kvality a kvantity podzemnej vody) navrhovanej činnosti na vodárenský zdroj. V hydrogeologickom posudku podľa potreby určiť miesto, kde bude zriadená monitorovacia sonda ktorou sa bude odbermi vzoriek sledovať kvalita podzemných vôd v ochrannom pásme II. stupňa vodárenského zdroja. Zároveň žiadame určiť početnosť odberu vzoriek a sledované ukazovatele kvality podzemných vôd s prihliadnutím na charakter budúcej výroby. Hydrogeologický posudok bude podkladom pre vydanie záväzného stanoviska orgánu štátnej vodnej správy v rámci povoľovacieho procesu (vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere).
5. Vody z povrchového odtoku žiadame odvádzať nasledovne: - dažďové vody zo striech odvádzať do vsaku, - dažďové vody zo spevnených plôch (parkovisko, prístupová komunikácia) odvádzať po ich prečistení v ORL do jestvujúcej areálovej dažďovej kanalizácie. 6. V rámci povoľovacieho procesu (vypracovanie stavebného zámeru) je potrebné posúdiť kapacitu jestvujúcej areálovej dažďovej kanalizácie (povolené množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku do vodného toku Kysuce je 300l/s). V prípade, že odvádzaním vôd z povrchového odtoku dôjde k prekročeniu povoleného množstva vypúšťaných vôd z povrchového odtoku je potrebné navrhnúť opatrenia na reguláciu odtoku dažďových vôd (napr. retenčnú nádrž).
6. Projektovú dokumentáciu stavebného zámeru spracovať v súlade s STN 75 3415 (Ochrana vody pred ropnými látkami. Objekty na manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie), v súlade s § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami) a vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

2. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca
záväzné stanovisko orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny zo dňa 02.12.2025 pod
č. OU-CA-OSZP-2025/019847-002:

Okresný úrad určuje podľa § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody a krajiny podmienky za dodržania ktorých súhlasí s vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere na predmetnú stavbu, a to nasledovné:

- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas prác spojených s realizáciou stavby nedošlo k zbytočnému ohrozeniu, poškodzovaniu a ničeniu rastlín a živočíchov alebo ich biotopov a ani k poškodzovaniu a ničeniu drevín.
- Terénne práce uskutočňovať po miestnych/existujúcich komunikáciách.
- Prebytočnú výkopovú zeminu neukladať na okolité lúčne porasty a podmáčané lokality.
- Odpad vzniknutý pri stavebných prácach odviezť a zlikvidovať v zmysle Zákona NR SR č. 79/2015 Z. zo odpadoch.
- Po ukončení stavebnej činnosti obnoviť poškodené alebo zničené plochy a prvky zelene. Pri obnove zelene a realizácii sadových úprav prihliadať na ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov a uprednostniť na výsadbu pôvodné druhy drevín a rastlín. Nepôvodné druhy drevín a rastlín mimo zastavaného územia obce je možné vysadiť len na základe právoplatného súhlasu podľa § 7 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny.
- Počas stavebných prác musí zhotoviteľ dodržať všetky technologické postupy na stavbe a predpisy o ochrane životného prostredia tak, aby boli eliminované resp. minimalizované možné nepriaznivé vplyvy na dotknuté životné prostredie. Pri realizácii stavby treba využívať iba vyznačené obvody staveniska a nezasahovať do priestorov, ktoré neboli pre stavbu vyhradené.

3. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca
vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva k stavebnému zámeru zo dňa 28.11.2025
pod č. OU-CA-OSZP-2025/019794-002:

Vzhľadom na uvedené Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva nemá námietok k realizácii stavby s tým, že

1. Odpady počas výstavby je potrebné v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva prednostne odovzdať na materiálové zhodnotenie, energetické zhodnotenie a až potom na zneškodnenie v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi.
2. Pôvodca odpadu v zmysle zákona o odpadoch si plní povinnosti uvedené v §77 ods. 3 písm. a), b) ,c), d) zákona o odpadoch v súlade s vyhláškou č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
 - Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácií vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70% hmotnosti takéhoto odpadu pri stavbách na 300m² zastavanej plochy
 - Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom (Vyhláška o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií č. 344/2022) pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktmi a stavebnými a demolačnými produktmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia
 - Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú
 - Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

rozsahu určenom vyhláškou č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

3. Nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál, odstránenú asfaltovú zmes a odstránené stavebné materiály, ktoré bude mať investor záujem prehlásiť za vedľajší produkt musia splniť podmienky ustanovené v § 2 ods. 4 zákona o odpadoch a súbežne aj požiadavky ustanovené v § 5 až v § 7 vyhlášky o stavebnom odpade a odpade z demolácií
 4. Nevyužitú odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie.
 5. Odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický ráz krajiny a podľa potreby zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie.
 6. Ku kolaudácii investor predloží relevantné doklady od dodávateľa stavby o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác a zmluvu o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií najmenej v rozsahu stanovenom vo vykonávacom predpise Vyhlášky MZP SR č. stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
 7. Uchovávať dokumentáciu podľa § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2 vyhlášky č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií
- Investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov
 8. Nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s § 25 zákona o odpadoch.
4. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách k stavebnému zámeru zo dňa 02.12.2025 pod č. OU-CA-OSZP-2025/019909-002:
- Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v spojitosti s ustanovením § 21 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) na základe žiadosti doručenej dňa 07.10.2025 v súlade s ustanovením § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (ďalej len „vodný zákon“) vydáva žiadateľovi: Ing. arch. Radoslav Stráňava, Okružná 112/18, 022 04 Čadca súhlasné záväzné stanovisko s podmienkami dotknutého orgánu k stavebnému zámeru:
- Podmienky realizácie stavby:
1. Orgán štátnej vodnej správy z hľadiska ochrany vôd a vodných pomerov s vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere na pozemkoch parcelné č. CKN 12843/3, 12844/2 v k. ú. Krásno nad Kysucou súhlasí.
 2. Orgán štátnej vodnej správy požaduje v plnom rozsahu rešpektovať podmienky rozhodnutia orgánu štátnej vodnej správy č. j. OU-CA-OSZP-2014/00009 zo dňa 14.02.2014, ktorým boli určené ochranné pásma vodárenského zdroja Krásno nad Kysucou, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a Vyhlášku MŽP SR č. 29/2005 Z. z. o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov.
 3. Pred vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere je potrebné požiadať o záväzné stanovisko podľa § 22 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon vlastníka vodárenského zdroja Krásno nad Kysucou - SVEAK a.s. Žilina.

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

4. Stavebný objekt „S 05 Dažďová kanalizácia“, ktorý je vodnou stavbou, je súčasťou súboru stavieb k hlavnej stavbe t. j. tunajší úrad nie je príslušný na konanie o stavebnom zámere stavebného objektu.
 5. Projekt stavebného objektu „S 05 Dažďová kanalizácia“ požadujeme spracovať projektantom oprávneným projektovať vodné stavby.
 6. V rámci užívania stavby „SKLADOVÁ HALA“ dodržať opatrenia vyplývajúce zo záveru Hydrogeologického posudku „Krásno nad Kysucou - METALCOM Čadca s.r.o. - Skladová hala“ (opatrenia počas prevádzky).
 7. Na odvádzanie vôd z povrchového odtoku zo striech budov, ktoré neobsahujú znečisťujúce látky sa nevyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona.
 8. Stavebné práce je potrebné vykonávať mechanizmami v dobrom technickom stave tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do podzemných vôd resp. aby nedošlo k znečisteniu terénu, spojenému s rizikom následného zhoršenia akosti povrchových alebo podzemných vôd. V prípade úniku znečisťujúcich látok do povrchových vôd resp. do prostredia súvisiaceho s vodou, vykonať opatrenia na ochranu vôd v zmysle § 41 ods. 6 a 7 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.
 9. Tunajší úrad ako dotknutý orgán bude vydávať doložku súladu k projektu stavby.
5. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, Palárikova 95, 022 01 Čadca záväzné stanovisko z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy zo dňa 19.12.2025 pod č. OU-CA-PLO1-2025/021011-002:
- Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie (ďalej len „OU-CA-PLO 1“) ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. 1) zákona 330/91 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v platnom znení a v súlade s ustanoveniami zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dáva k pripravovanému zámeru z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy nasledovne stanovisko: OU-CA-PLO 1 nemá námietky k predmetnej projektovej dokumentácii a k pripravovanému stavebnému zámeru na pare. CKN č. 12844/2 a CKN č. 12843/3 za splnenia nasledujúcich podmienok:
- Pred vydaním overovacej doložky projektu stavby je potrebné, aby stavebník požiadal tunajší OU-CA-PLO1 o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 ods. 1 a 6 zákona NR SR č. 220 2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.
- Zámer výstavby v danej lokalite by mal posúdiť príslušný stavebný úrad na základe stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy.
- Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom a je podkladom pre vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere, nie je však rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza súhlas orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy vydávaný podľa zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
6. Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia, Palárikova 91, 022 01 Čadca záväzné stanovisko zo dňa 15.12.2025 pod č. OU-CA-OKR-2025/020692-002:
- Odbor krízového riadenia Okresného úradu Čadca k návrhu riešenia z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a súhlasí s vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere na stavbu „Skladová hala Metalcom Krásno nad Kysucou“.

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

Týmto záväzným stanoviskom sa zároveň nahrádzajú stanoviská pre posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa Stavebného zákona.

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca záväzné stanovisko zo dňa 09.12.2025 pod č. RÚVZCA/OHŽPaZ/227/12345/2025:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci (ďalej len „RUVZ so sídlom v Čadci“) ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 odsek 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 15 a § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci žiadosti stavebníka METALCOM Čadca s.r.o., Svrčinovec 1133, 02312 Svrčinovec, IČO: 31730159, emailová adresa: mazoch@melacom.sk, telefónne číslo: 0905789190, v zastúpení oprávnenej osoby: Ing. arch. Radoslav Stráňava, autorizovaný architekt SKA, U Hluška, Okružná 112/18, 02204 Čadca, IČO: 37208110, emailová adresa: stranavarado@gmail.com, telefónne číslo: 0904273913 o vydanie záväzného stanoviska k stavebnému zámeru stavby „Skladová hala METALCOM Krásno nad Kysucou“, parcela č. KNC 12844/2,12843/3, členenie stavby: S01 Skladová hala, S02 Komunikácie a spevnené plochy, S03 Napojenie na verejný vodovod, S04 Napojenie na verejnú kanalizáciu, S05 Dažďová kanalizácia, S06 NN prípojka a elektrické rozvody v areáli, S07 Odberné plynové zariadenie, podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 21 ods. 3 písm. a) a ods. 6 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Stavebný zákon“) vydáva toto **ZÁVÄZNÉ STANOVISKO**: podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 21 ods. 3 písm. a) a ods. 6 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebného zákona sa súhlasí so stavebným zámerom stavby „Skladová hala METALCOM Krásno nad Kysucou“, parcela č. KNC 12844/2, 12843/3, členenie stavby: S01 Skladová hala, S02 Komunikácie a spevnené plochy, S03 Napojenie na verejný vodovod, S04 Napojenie na verejnú kanalizáciu, S05 Dažďová kanalizácia, S06 NN prípojka a elektrické rozvody v areáli, S07 Odberné plynové zariadenie.
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku 4, 022 01 Čadca záväzné stanovisko k stavebnému zámeru zo dňa 19.12.2025 pod č. ORHZ-CA1-2025/001012-002:
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci (ďalej len „okresné riaditeľstvo“) ako dotknutý orgán splňajúci všeobecné kritéria zakotvené v ustanovení § 21 ods. 2 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „Stavebný zákon“) uplatňujúci v intenciách ustanovenia § 21 ods. 6 Stavebného zákona v spojení s ustanovením § 25 ods. 1 písm. b) bod 13a zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 314/2001 Z. z.“) svoje zákonné oprávnenie vo forme záväzného stanoviska konkretizované v ustanoveniach § 25 ods. 1 písm. b) bod 1 a § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. a spočívajúce v oprávnení posúdiť textové a grafické vyjadrenie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby „Skladová hala Metalcom“ na parc. č. KN 12844/2, 12843/3 katastrálnom území Krásno nad Kysucou obsiahnuté v stavebnom zámere vyhotovenom špecialistom požiarnej ochrany Ing Martinom Olešňanom, reg. č. 50/2016 BČO, na účely prerokovania stavebného zámeru urobilo predmetný úkon pre žiadateľa Ing. arch. Radoslava Stráňavu, Okružná 112/18, 022 04 Čadca, IČO: 37208110 (stavebník: METLACOM Čadca, s.r.o., Svrčinovec 1133m 023 12) a plniac svoju zákonnú povinnosť v intenciách ustanovenia § 21 ods. 3 písm. a) a b) Stavebného zákona, vydáva toto záväzné stanovisko súhlasné s predloženým riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarného dozoru pre nasledujúce stupne dokumentácie podľa Stavebného zákona. Spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby ho požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní.

9. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci, Okresný dopravný inšpektorát v Čadci, oddelenie výkonu služby, Palárikova 977, 022 01 Čadca stanovisko zo dňa 21.01.2026 pod č. ORPZ-CA-ODI1-2026/000632-008:

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Čadci v zmysle §3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, súhlasí s projektovou dokumentáciou „Skladová hala Metalcom Krásno nad Kysucou“ ktorá rieši spevnené plochy, parkoviská, dočasné a trvalé dopravné značenie, plánovanej výstavby skladovej haly v k. ú. mesta Krásno nad Kysucou, pre potreby cestného správneho orgánu, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Peter Gramblička v mesiaci 01/2026 za týchto podmienok:

1. Použitie dopravných značiek zabezpečiť v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 30/2020 Z. z., a s platnými technickými predpismi.
2. Zhotoviteľ je zodpovedný za osadenie a montáž dopravných značiek odborne spôsobilou osobou a je povinný udržiavať dopravné značenie v zodpovedajúcom stave počas celkového trvania prác v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a technickými predpismi.
3. V rámci stavby žiadame prijať také opatrenia, ktoré budú zamedzovať poškodzovaniu a znečisťovaniu pozemných komunikácií.
4. Ak dôjde pri stavebných prácach k znečisteniu pozemných komunikácií alebo dopravného značenia žiadame zabezpečiť ich bezodkladné očistenie.
5. Žiadame prizvať dopravného inžiniera Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Čadci (t. č. 0961423511) na kontrolu správnosti osadenia trvalého a prenosného dopravného značenia.

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Čadci si vyhradzuje právo doplniť dopravné značenie a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.

10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava vyjadrenie zo dňa 10.12.2025 pod č. 6612532592:

Na základe vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Na základe preverenia, že nedôjde do styku so SEK, spoločnosť Slovak Telekom, a.s./DIGI Slovakia, s.r.o. nie je v postavení dotknutej právnickej osoby a žiadosť o vyjadrenie k stavebnému zámeru nie je potrebné podávať.

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s.

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou siete: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 902719389

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

11. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava vyjadrenie zo dňa 10.06.2026 pod č. 3730013626:

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Orange Slovensko, a.s. dáva nasledovné Vyjadrenie pre vyznačené záujmové územie:

Optické vedenie Nedochádza ku stretu

Nízkonapäťové vedenie Nedochádza ku stretu

MW vedenie Nedochádza ku stretu

Rádiové vedenie Nedochádza ku stretu

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. upozorňuje žiadateľa/stavebníka, že toto Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo Vyjadrení ako aj zmenou ďalších údajov poskytnutých žiadateľom na účely vydania Vyjadrenia (zmena dôvodu žiadosti, účelu stavby, projektovanej výšky stavby, katastrálneho územia, parcelného čísla, polygónu), ktoré sú uvedené v žiadosti a vyššie v tomto Vyjadrení.

12. SPP Distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava záväzné vyjadrenie dotknutej právnickej osoby k stavebnému zámeru zo dňa 30.12.2025 pod č. TD/NS/1149/2025/Gv:

V dosahu stavby sa plynárenské zariadenia prevádzkované SPP-D NENACHÁDZAJÚ. SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete a dotknutá právnická osoba: SÚHLASÍ s vydaním Rozhodnutia o stavebnom zámere bez pripomienok.

- Toto záväzné vyjadrenie nenahrádza technické podmienky pripojenia budúceho odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti SPP-D

- V prípade, že stavba má byť v budúcnosti pripojená na distribučnú sieť prevádzkovanú SPP-D, je stavebník povinný pred začatím konania o stavebnom zámere overiť dostupnosť a kapacitu distribučnej siete a to podaním žiadosti o pripojenie do distribučnej siete na predpísanom tlačive, alebo elektronicky, prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

- Toto záväzné vyjadrenie nahrádza záväzné vyjadrenie SPP-D pre posúdenie projektu stavby podľa Stavebného zákona.

- Toto záväzné vyjadrenie nahrádza záväzné vyjadrenie SPP-D ku kolaudácii vyššie uvedenej stavby.

13. Projekt Gamma s.r.o., Juraja Závodského 453/49, 010 04 Žilina vyjadrenie zo dňa 12.09.2025 pod č. LDS-06/2025:

Projekt Gamma s.r.o., ako prevádzkovateľ lokálnej distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí bez pripomienok.

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

14. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vyjadrenie k PD pre stavebný zámer zo dňa 09.01.2026 pod č. 2111/2026:

Vydávame záväzné vyjadrenie dotknutej právnickej osoby k projektu stavby v zmysle stavebného zákona 25/2025 Z. z. podľa §22:

S vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere na horeuvedenou stavbou súhlasíme za dodržania nižšie uvedených podmienok:

1. Cez záujmové parc. č. KN-C 12843/3. 12844/2 v k. ú. Krásno nad Kysucou neprechádzajú inžinierske siete v správe našej spoločnosti.
2. Navrhovaná stavba sa bude nachádzať v ochrannom pásme (OP) II. stupňa vodárenského zdroja „Vodárenský zdroj Krásno nad Kysucou“, ktoré bolo vyhlásené Rozhodnutím OÚ Čadca odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. j. OU-CA-OSZP- 2014/00009 zo dňa 14.02.2014 a Rozhodnutím ObÚŽP Čadca pod č. j. ObÚŽP-2419.2/410.2/95.96/Pk zo dňa 12.3.1996. Z dôvodu ochrany predmetného VZ žiadame rešpektovať v plnom rozsahu Zákon NR SR č.364/2004 Z. z. (Vodný zákon) a opatrenia z vyhlášky MŽP SR č. 29/2005 o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov ako aj podmienky určené v horeuvedených Rozhodnutiach OP VZ.
3. Spolu s projektom stavby žiadame predložiť súhlas majiteľa existujúcich sietí s napojením na rozvody vody a splaškovej kanalizácie cez vybudované odbočky, ktoré sú vyvedené na parcelu investora.
4. Upozorňujeme investora, že vypúšťanie splaškových odpadových vôd do areálovej splaškovej kanalizácie nebude možné do doby aktualizácie Zmluvy na vodné + stočné s vlastníkom areálových vodovodných a kanalizačných rozvodov.
5. Ako dotknutá právnická osoba budeme vydávať doložku súladu k projektu stavby. Vo vyjadrení k projektu stavby budú určené aj podmienky k realizácii stavby.
6. Toto vyjadrenie je platné 24 mesiacov od jeho vydania.

15. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina vyjadrenie zo dňa 09.01.2026 pod č. 202512-SP-0201-1:

Na základe Vašej žiadosti Vám Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“) predkladá nasledovné vyjadrenie k žiadosti o vyjadrenie pre účely konania o stavebnom zámere bez požiadavky na pripojenie k distribučnej sústave SSD:

1. Vydávame súhlasné záväzné vyjadrenie pre účely konania o stavebnom zámere pri splnení nasledovných podmienok:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD , pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z. z. §43.

Spoločnosť SSD si nevyhradzuje právo posúdenia projektu stavby.

Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.

Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese:

červená plná čiara - VN vedenia 22kV podzemné,

Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) výtýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

2. Všeobecné podmienky:

2.1 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb!

2.2 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu.

Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu.

Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu.

Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

2.3 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.4 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.5 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

2.6 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

16. Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou záväzné stanovisko zo dňa 23.05.2025 pod č. MUKNK-1197/2025:

Mestu Krásno nad Kysucou, ako orgán územného plánovania podľa § 6 ods. 2 zák. č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní má za to, že stavba „Skladová hala METALCOM Krásno nad Kysucou“ na parc. č. CKN 12843/3, 12844/2 v k. ú. Krásno nad Kysucou pre účely stavebného zámeru a overenia projektu stavby je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie a preto vydáva toto záväzné stanovisko podľa § 24 ods. 3 až 5 a ods. 9 až 12, § 40a ods. 1, 3, 4 a 6, § 40b a § 40c zákona o územnom plánovaní v spojitosti s § 21 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „stavebný zákon“), ktorým súhlasí s umiestnením predmetnej stavby podľa predloženej PD. Toto záväzné stanovisko nenahrádza iné povolenia, ktoré sú potrebné podľa všeobecne platných právnych predpisov. Toto záväzné stanovisko sa nezaobera vlastníckym právom k pozemku potrebným k vydaniu príslušného povolenia stavebného úradu. Platnosť záväzného stanoviska je dva roky odo dňa jeho vydania.

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

17. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok stanovisko zo dňa 21.04.2026 pod č. SVP 3041/2026/4:

Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Povodie horného Váhu OZ Ružomberok sa k pôvodnej dokumentácii na stavebný zámer "Skladová hala" na parcelách KN C 12844/2, 12843/3 k. ú. Krásno nad Kysucou vyjadroval nesúhlasným stanoviskom SVP 3041/2026/2 zo dňa 27.1.2026 s pripomienkami.

Z hľadiska záujmov našej organizácie vydávame k predloženej a doplnenej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko.

Predmetná stavba sa nachádza cca 120 m od vodohospodársky významného vodného toku Kysuca (identif: 4-21-06-4596) a taktiež v pásme II. stupňa vodárenského zdroja Krásno nad Kysucou, resp. jeho vodárenských zdrojov. Lokalita spracovaná predloženou projektovou dokumentáciou sa nachádza v záplavovom území ohraničenom záplavovou čiarou pre Q₂₀ na úrovni cca 390,25 m. n. m. v zmysle máp povodňového ohrozenia a povodňového rizika. Na základe vypracovaných máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika 2 cyklus je možné predpokladať, že tok Kysuca v danom území je tok s existujúcim potenciálne významným povodňovým rizikom. Investor predložil hydrogeologický posudok, zodpovedný riešiteľ RNDr. Kamil Kandra PROGEO, Predmestská 75, 010 01 Žilina, november 2025. Navrhnuté vsakovacie zariadenia musia byť osadené min. 0,5 m nad hladinu podzemnej vody a musia byť hydraulicky prepojené s vrstvou priepustných štrkových sedimentov v zmysle predloženého hydrogeologického posudku. Obhliadkou v teréne bolo zistené, že navrhovaná stavba Skladová hala sa nachádza na parcelách prístupných z vybudovanej príjazdovej komunikácie a výškovo ju kopíruje a nadväzuje na existujúcu priemyselnú zástavbu v mestskej časti KnK. V doplnenej PD je navrhnuté betónové oplotenie po obvode pozemku a výškové dorovnanie pozemku, terénne úpravy, predstavujú protipovodňovú ochranu územia a stavba je výškovo osadená 0,5 m nad predpokladanú Q₁₀₀. Investor si ich zabezpečí na vlastné náklady a v rámci vlastných parciel. Konštatujeme, že takto zrealizovaná protipovodňová ochrana negatívne neovplyvní odtokové pomery v rámci povodia a neohrozí existujúcu zástavbu v danej lokalite.

Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Povodie horného Váhu OZ Ružomberok s vydaním stavebného zámeru pre stavbu podľa predloženej a doplnenej projektovej dokumentácie „Skladová hala“ na parcelách KN C 12844/2, 12843/3 k. ú. Krásno nad Kysucou, súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

Z hľadiska požiadaviek ochrany vôd pred znečistením:

1. Odlučovač ropných látok prevádzkovať podľa prevádzkového poriadku, ktorý bude aktualizovaný podľa a v zmysle platnej vodnej legislatívy a STN pre zabezpečenie garantovanej hodnoty NEL na odtoku do 0,1 mg/l.
2. V zmysle predloženého hydrogeologického posudku vybudovať monitorovací vrt, ktorý bude slúžiť ako referenčný bod v prípade znečistenia podzemných vôd.
3. Návrhom a realizáciou predmetnej stavby nemôže dôjsť k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd.

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany:

4. V zmysle § 47 ods. 3 zákona Č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov vlastníci stavieb umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú povinný na vlastné náklady, okrem iného dbať o ich riadnu údržbu, o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

5. Protipovodňovú ochranu územia a stavby si musí dotknutá právnická osoba, resp. investor zabezpečiť na vlastné náklady a v rámci vlastných parciel. Protipovodňová ochrana nesmie negatívne ovplyvniť odtokové pomery v rámci povodia a ohroziť existujúcu zástavbu. Na ochranu predmetnej stavby žiadame vypracovať protipovodňovú ochranu, v zmysle doplnenej projektovej dokumentácie, ktorá negatívne neovplyvní zasiahnuté záplavové územie v zmysle máp povodňového ohrozenia a povodňového rizika.
6. Výškové osadenie skladovej haly požadujeme dodržať v zmysle doplnenej PD nad kótou zaplavenia pri prietoku Q_{100} v zmysle máp povodňového ohrozenia a povodňového rizika. Výška hladiny pri Q_{100} v predmetnom území sa predpokladá pri neistote modelu, ktorým aktuálne disponuje SVP š.p. na úrovni 390,25 m n. m..
7. Z dôvodu zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia byť rozvojové aktivity v súlade so zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov.
8. Na prípadné zmeny stavby pred, ako aj počas jej realizácie, žiadame neodkladne upozorniť a následne ich odsúhlasiť s našou organizáciou.

Z hľadiska požiadaviek správy majetku:

9. Predmetná stavba nezasiahne pozemky ani majetok vo vlastníctve SR, v správe SVP š. p..

Doložka súladu k projektu stavby

10. SVP. š.p., PHV - OZ Ružomberok si vyhradzuje právo vydania doložky súladu k overeniu projektu stavby (§ 65 ods. 2 zákona Č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon).

Upozornenie:

- SVP š. p. v zmysle zákonov Č. 364/2004 Z. z. o vodách a č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou - účinkami vôd, splavenín a ľadu, za škody vzniknuté užívaním vodných tokov, za škody spôsobené samotnou stavbou ako ani za škody, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi stavby pri výkone opráv a údržby vodných tokov.
- Vzhľadom k blízkosti vodného toku nie je možné vylúčiť ohrozovanie predmetného územia mimoriadnymi udalosťami.
- V zmysle § 47 ods.3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov vlastníci stavieb umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú povinný na vlastné náklady, okrem iného dbať o ich riadnu údržbu, o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.
- Žiadnu časť stavby v zmysle projektovej dokumentácie nepreberie SVP š. p. ako správca vodných tokov, do vlastníctva ani údržby.
- Vyjadrenie správcu dotknutých vodných tokov nenahrádza vyjadrenie ani súhlas vlastníkov pozemkov, na ktorých bude stavba realizovaná.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie, súhlas, ani povolenie orgánu štátnej vodnej správy.

18. Reality - Sk s.r.o. so sídlom Palárikova 76,022 01 Čadca, Slovenská republika, IČO: 44 078 544 súhlas vlastníka infraštruktúry zo dňa 07.10.2025:

Spoločnosť Reality - Sk s.r.o. so sídlom Palárikova 76,022 01 Čadca, Slovenská republika, IČO: 44 078 544, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 20382/L (ďalej len ako „Reality – Sk“), ako výlučný vlastník infraštruktúry v priemyselnom parku Krásno nad Kysucou, ktorá zahŕňa okrem iného vodovod, splaškovú kanalizáciu a dažďovú kanalizáciu (ďalej len ako „Infraštruktúra“), týmto udeľuje spoločnosti METALCOM Čadca, s.r.o., so sídlom Svrčinovec 1133, 023 12 Svrčinovec,

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

Slovenská republika, IČO: 31 730 159, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 11947/L (ďalej len ako „METALCOM Čadca“), súhlas s napojením stavby „Skladová hala“ na parcele CKN 12844/2 a CKN 12843/3, k. ú. Krásno nad Kysucou na areálový vodovod, splaškovú, dažďovú kanalizáciu a elektrickú energiu (ďalej len ako „Súhlas“) tak ako je vyznačené v projektovej dokumentácii vypracovanej Ing. arch. Radoslavom Stráňavom, autorizovaným architektom SKA, Okružná 112/18,022 04 Čadca.

Súhlas je udelený spoločnosti METALCOM Čadca na účely konaní upravených zákonom č.25/2025 (Stavebný zákon), t. j. na účely konania o stavebnom zámere.

Námietky účastníkov konania:

V zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

Lehota platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere:

Podľa § 61 ods. 1 Stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, ak bola v týchto lehotách podaná žiadosť o overenie projektu stavby. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky.

Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím najviac o dva roky.

Nadobudnutie oprávnenia na realizáciu stavby podľa stavebného zákona:

Rozhodnutie o stavebnom zámere nie je dokladom na samotnú realizáciu stavby. Stavebník je povinný pre realizáciu stavby požiadať stavebný úrad o overenie projektu stavby podľa § 65 stavebného zákona.

ODÔVODNENIE

Dňa 04.02.2026 podala spoločnosť **METALCOM Čadca s.r.o., Svrčinovec 1133, 023 12 Svrčinovec, IČO: 31730159** (ďalej len „stavebník“) v zastúpení Ing. arch. Radoslav Stráňava, Staškov 151/151, 023 53 Staškov (ďalej len „splnomocnenec“) žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere na stavbu „**Skladová hala METALCOM Krásno nad Kysucou**“ na pozemkoch registra „C“ parc. č. KN 12843/3, 12844/2 v k. ú. Krásno nad Kysucou.

Majetkovoprávne vzťahy:

- pozemky CKN 12843/3, 12844/2 katastrálne územie Krásno nad Kysucou, druh pozemkov trvalý trávny porast, sú evidované na LV č. 7894 a sú vo vlastníctve stavebníka.

V zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. správny poriadok, uvedeným dňom bolo začaté konanie o stavebnom zámere.

Zoznam záväzných stanovísk a záväzných vyjadrení uplatnených v konaní:

- Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania zo dňa 06.10.2025 pod č. OU-CA-OSZP-2025/015208-011
- Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca záväzné stanovisko orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny zo dňa 02.12.2025 pod č. OU-CA-OSZP-2025/019847-002

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

- Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva k stavebnému zámeru zo dňa 28.11.2025 pod č. OU-CA-OSZP-2025/019794-002
- Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách k stavebnému zámeru zo dňa 02.12.2025 pod č. OU-CA-OSZP-2025/019909-002
- Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, Palárikova 95, 022 01 Čadca záväzné stanovisko z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy zo dňa 19.12.2025 pod č. OU-CA-PLO1-2025/021011-002
- Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia, Palárikova 91, 022 01 Čadca záväzné stanovisko zo dňa 15.12.2025 pod č. OU-CA-OKR-2025/020692-002
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca záväzné stanovisko zo dňa 09.12.2025 pod č. RÚVZCA/OHŽPaZ/227/12345/2025
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku 4, 022 01 Čadca záväzné stanovisko k stavebnému zámeru zo dňa 19.12.2025 pod č. ORHZ-CA1-2025/001012-002
- Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci, Okresný dopravný inšpektorát v Čadci, oddelenie výkonu služby, Palárikova 977, 022 01 Čadca stanovisko zo dňa 21.01.2026 pod č. ORPZ-CA-ODI1-2026/000632-008
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava vyjadrenie zo dňa 10.12.2025 pod č. 6612532592
- Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava vyjadrenie zo dňa 10.06.2026 pod č. 3730013626
- SPP Distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava záväzné vyjadrenie dotknutej právnickej osoby k stavebnému zámeru zo dňa 30.12.2025 pod č. TD/NS/1149/2025/Gv
- Projekt Gamma s.r.o., Juraja Závodského 453/49, 010 04 Žilina vyjadrenie zo dňa 12.09.2025 pod č. LDS-06/2025
- Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina vyjadrenie k PD pre stavebný zámer zo dňa 09.01.2026 pod č. 2111/2026
- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina vyjadrenie zo dňa 09.01.2026 pod č. 202512-SP-0201-1
- Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou záväzné stanovisko zo dňa 23.05.2025 pod č. MUKNK-1197/2025
- Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok stanovisko zo dňa 21.04.2026 pod č. SVP 3041/2026/4
- Reality - Sk s.r.o. so sídlom Palárikova 76, 022 01 Čadca, Slovenská republika, IČO: 44 078 544 súhlas vlastníka infraštruktúry zo dňa 07.10.2025

V zmysle ust. § 3 ods. 1 správneho poriadku správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.

V zmysle ust. § 3 ods. 2 správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

V zmysle ust. § 3 ods. 4 správneho poriadku správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných priťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správne vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierné vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.

V zmysle ust. § 3 ods. 5 správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.

V zmysle ust. § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstaráť potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.

V zmysle ust. § 33 ods. 2 správneho poriadku správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

V zmysle ust. § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Po preskúmaní predložených dokladov stavebný úrad zistil, že predložená žiadosť je dostatočným podkladom pre jeho posúdenie a oznámil dňa 17.04.2026 začatie konania o stavebnom zámere známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám. Nakoľko zo správy o prerokovaní stavebného zámeru vyplynulo, že jeden z dotknutých orgánov sa v určenej lehote nevyjadril k predloženému návrhu stavebný úrad nariadil ústne pojednávanie s miestnou obhliadkou na deň 11. mája 2026 o 09:00 hod. Do termínu ústneho pojednávania stavebník predložil chýbajúce stanovisko dotknutého orgánu, ktoré bolo súhlasne. Na ústnom pojednávaní už neboli podané žiadne návrhy, pripomienky, námietky.

Stavebný úrad v konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebný zámer z hľadísk uvedených v § 57 stavebného zákona, v spojení s ustanoveniami vyhlášky č. 60/2025 Z. z., posúdil vyjadrenia dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb a zistil, že povolením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Stavebný úrad na základe predložených dokladov posúdil súlad textovej časti a grafickej časti projektu stavby s obsahom rozhodnutia o stavebnom zámere a podmienkami dotknutých orgánov zo záväzných stanovísk a záväzných vyjadrení dotknutých právnických osôb k stavebnému zámeru a súlad s osobitným predpisom.

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie o stavebnom zámere bude doručované do vlastných rúk podľa § 24 a nasl. Správneho poriadku v súlade s § 61 Stavebného zákona.

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

Správny poplatok:

Za vydanie rozhodnutia správny orgán vybral súhrnný poplatok podľa Položky 59 písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu k zákonu NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 5300,00 eur.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v súlade s § 53 a § 54 Správneho poriadku v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Krásno nad Kysucou (adresa: Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou), pričom odvolacím orgánom je Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Žilina. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta

Doručuje sa:

1. Ing. arch. Radoslav Stráňava, Staškov 151/151, 023 53 Staškov
2. ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou

Dotknutí:

1. Mesto Krásno nad Kysucou – orgán územného plánovania, 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
2. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
3. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie horného Váhu, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
4. Reality – SK s.r.o., Palárikova č. 76, 022 01 Čadca
5. Projekt Gamma s.r.o., Juraja Závodského 453/49, 010 04 Žilina
6. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca (vodná správa, ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia)
7. Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia, Palárikova 91, 022 01 Čadca
8. Okresný úrad v Čadci, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca
9. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
12. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
13. SPP Distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava
14. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina
15. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca

Mesto Krásno nad Kysucou

Mestský úrad, č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 3 zákona č. 25/2025 Stavebný zákon a podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. správny poriadok, musí byť vyvesené po dobu **15 dní** na úradnej tabuli mesta Krásno nad Kysucou. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

Vybavuje: Ing. Michal Biroš Tel. č.: 041/43 08 928 Email: michal.biros@mestokrasno.sk