



OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU

Č.j. 1000/2016/2017

Zborov nad Bystricou, 20.03.2017

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

Navrhovateľ – Mesto Krásno nad Kysucou podal dňa 20.10.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby **„Protipovodňová ochrana pred vnútornými vodami na Vlčovskom a Capkovom potoku“** na pozemkoch v intraviláne v k.ú. Mesta Krásno nad Kysucou.

Obec Zborov nad Bystricou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 odst.3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení, podľa §35 až 38 stavebného zákona v územnom konaní posúdil vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov. Na základe výsledkov posúdenia návrhu vydáva podľa § 39a stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby

„Protipovodňová ochrana pred vnútornými vodami na Vlčovskom a Capkovom potoku “

Stavba bude umiestnená na pozemkoch v k.ú. Krásno nad Kysucou tak, ako je zakreslená v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Popis stavby:

Predmetom predloženého projektu stavby je vybudovanie objektov regulácie a pridružených objektov na 2 potokoch v intraviláne mesta Krásno nad Kysucou. Ide o Vlčovský potok nachádzajúci sa v mestskej časti Zákysučie v doline popri ulici Vlčovská v blízkosti železničnej stanice a Capkov potok, nachádzajúci sa v mestskej časti Kalinov. Účelom navrhovanej činnosti je protipovodňová ochrana a realizácia protipovodňových opatrení na dotknutých recipientoch Capkov a Vlčov. Navrhované stavebné úpravy smerujú k tomu, aby upravené recipienty previedli prietok Q_{100} . Vlčovský potok bude pozostávať zo stavebných objektov – úprava koryta Vlčovského potoka, most v km 0,25835, rámový priepust v km 0,07457, sedimentačná prehrádzka, technologická cesta. Capkov potok bude členený na stavebné objekty – úprava koryta Capkov potok, mostíky k rodinným domom. Stavebné práce budú prebiehať etapovite. Navrhovaná stavba nezasahuje do ochranných pásiem vodných zdrojov pre hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.

Podmienky pre umiestnenie a ďalšiu projektovú prípravu stavby :

- projektová dokumentácia stavby pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovať všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu stanovenom §9 vyhl.č.453/2000 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- podmienky priestorového umiestnenia stavby dodržať v zmysle priloženej situácie umiestnenia stavby, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia,
- priebeh a križovanie s dotknutými jestvujúcimi vedeniami navrhnuť, ak nie je v ďalších podmienkach uvedené inak, v súlade s STN 73 6005.

* Okresný úrad v Čadci, odbor starostlivosti o ŽP – dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení orgánu štátnej vodnej správy zo dňa 31.10.2016 pod č.OU-CA-OSZP-2016/012571.2:

1. nakoľko v zmysle §v 52 vodného zákona ide o vybudovanie vodnej stavby na jej realizáciu je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy (§ 26 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách).
2. Stavebné práce vykonávať mechanizmami v dobrom technickom stave tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do povrchových vôd. V prípade úniku znečisťujúcich látok do povrchových vôd resp. do prostredia súvisiaceho s vodou, vykonať opatrenia na ochranu vôd v zmysle § 41 odst.6 a 7 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách.
3. K odstráneniu stromov a krov v korytách vodných tokov a na pobrežných pozemkoch je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia podľa § 23 odst.1 písm.a) vodného zákona.
4. V súlade s § 10 odst.2 písm.e) zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami je potrebné pre obdobie realizácie stavby vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľom stavby.
5. Pri realizácii stavby, v prípade vzniku povodňových stavov sa riadiť pokynmi správcu vodného toku SVP š.p. (Capkov potok, časť Vlčovského potoka), Lesy SR š.p. (Vlčovský potok) a podľa schváleného povodňového plánu zabezpečovacích prác.
6. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí.
7. Práce pri realizácii stavby musia byť koordinované tak, aby sa vo vodnom toku nevytvárali zbytočné zábrany, ktoré by bránili plynulému odtoku vody.

* Okresný úrad v Čadci, odbor starostlivosti o ŽP – dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve zo dňa 25.10.2016 pod č. OU-CA-OSZP-2016/012565:

1. Dodávateľ stavby, ktorý je zároveň pôvodcom odpadu bude odpad zhromažďovať tak, aby nenarušoval estetický ráz krajiny a podľa potreby zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie.
2. Nevyužitelné odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na prevádzkovanie v zmysle § 97 odst.1 písm.a/ zákona o odpadoch, príp.integrované povolenie v zmysle zákona č.245/2003 Z.z. o IPKZ v znení neskorších predpisov.
3. Investor stavby ku kolaudácii stavby zabezpečí doklady od predchádzajúceho držiteľa odpadov o spôsobe nakladania s odpadmi počas realizácie stavby a tieto predloží ku kolaudačnému konaniu.

* Okresný úrad v Čadci, odbor starostlivosti o ŽP – dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení orgánu štátnej správy o ochrane prírody a krajiny zo dňa 03.11.2016 pod č.OU-CA-OSZP-2016/012568-002:

1. Nevyhnutný výrub drevín realizovať mimo vegetačného obdobia, aby sa zabránilo príp. ničeniu znášok hniezdiaceho vtáctva a v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny
2. Prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do alúvií miestnych tokov a podmáčané lokality, aby nedošlo k zasypaniu prípadných biotopov európskeho alebo národného významu.
3. V navrhovaných výsadbách miesto geograficky nepôvodnej teplomilnej vrby bielej použiť predovšetkým jelšu sivú, príp. aj vrbu krehkú, jaseň štíhly, javor horský, v prípade hydroosevu použiť vhodné domáce druhy tráv.

* Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení SVP š.p., odštepný závod Piešťany zo dňa 04.10.2016 pod č.CS SVP OZ PN 1916/246/CZ27243/2016:

1. Vodný tok Capkov je drobný vodný tok, ktorý je možné v zmysle zákona NR SR č.364/2005 Z.z. o vodách v platnom znení podľa § 51 odst.2 prenechať do nájmi alebo výpožičky. Na vodný tok Capkov žiadame uzatvoriť s SVP š.p., Banská Štiavnica Nájomnú zmluvu.
2. V zmysle zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami pred začiatkom stavebných prác je potrebné vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác.
3. Výsadbú stromov realizovať v maximálnej miere k vonkajšiemu okraju ochranného pásma vodného toku, ktoré bude min. 4,0 m od brehovej čiary vodného toku – nie na hranici brehovej čiary a vo vzájomnej vzdialenosti min. 5,0 m tak, aby v prípade potreby za účelom opráv, údržby a povodňovej aktivity bol správcovi umožnený prístup k vodnému toku.
4. V prípade trvalého záberu pozemkov žiadame na tieto pozemky zmeniť aj kultúru na vodné plochy.
5. SVP, š.p. Piešťany si vyhradzuje právo pri realizácii stavebných prác na vodnom toku Capkov ich kontrolu zástupcom Správy povodia stredného Váhu I.Púchov – Ing.Leštachová, č.t.0903 474941.
6. Začiatok prác oznámiť Správe povodia stredného Váhu I.Púchov, nášho zástupcu prizvať ku kolaudačnému konaniu – Ing.Leštachová.
7. Spracovanie úpravy vodného toku bude prevádzkovateľ vykonávať v zmysle ustanovení § 47 odst.3 a § 53 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení.
8. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 odst.5 uvedeného zákona.

* Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia, Čadca – záväzným stanoviskom zo dňa 14.12.2016 pod č.j.OU-CA-OKR-2016/009704-004 súhlasí bez pripomienok.

* SPP – Distribúcia, a.s. Žilina – vyjadrením zo dňa 21.12.2016 pod č.j.TD/NS/0212/2016/Ki súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

1. Doplniť PD o situačné výkresy stavby na podklade katastrálnej mapy
2. Existujúce plynárenské zariadenia a/alebo bezpečnostné pásma na základe orientačného znázornenia a vytýčenia existujúcich plynárenských zariadení.
3. Výkres podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam.

4. Situačný výkres so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami; vrátane okótovania vzájomných vzdialeností.
5. Detailné výkresy všetkých súbehov, križovaní a priečných rezov medzi existujúcimi plynárenskými zariadeniami a navrhovanou stavbou.

* SEVAK, a.s. Žilina – vo vyjadrení zo dňa 24.11.2016 pod č.01637002285/Ša :

1. V záujmovej lokalite sa v súčasnej dobe nenachádzajú naše podzemné vedenia.

* Lesy SR, š.p. odštepny závod Čadca – vo vyjadrení zo dňa 15.12.2016 pod č.j.30972/2016 súhlasia s realizáciou stavby bez pripomienok.

Rozhodnutie o pripomienkach a námietkach účastníkov konania :

V konaní neboli účastníkmi konania žiadne námietky, podmienky resp. pripomienky sú obsiahnuté v rozhodnutí.

V zmysle §40 odst.1 stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Nestratí platnosť pokiaľ v tejto lehote bola podaná žiadosť o predĺženie jeho platnosti alebo žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ Mesto Krásno nad Kysucou podal dňa 20.10.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Protipovodňová ochrana pred vnútornými vodami na Vlčovskom a Capkovom potoku“ v k.ú. Krásno nad Kysucou.

Obec Zborov nad Bystricou v súlade s ustanovením § 36 ods.1 stavebného zákona oznámila dňa 16.11.2016 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Obec prejedнала predložený návrh a zistila, že umiestnenie stavby je v súlade s ust. § 39a zák. č. 50/76 Zb.(stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení. Stavebník doložil vyjadrenia od dotknutých orgánov a orgánov štátnej správy. Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu v zmysle ust. § 4 a § 6 vyhl. č. 532/2002 Z.z. a § 47 stavebného zákona.

Umiestnenie stavby je v súlade s územným plánom mesta.

Na základe zisteného stavebný úrad rozhodol o návrhu tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona č.71/67 Zb. proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na obec Zborov nad Bystricou. V zmysle § 47 odst.4 je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Správny poplatok podľa zák.č.145/95 Zb. v znení neskorších predpisov : navrhovateľ je v zmysle §4 odst.1 písm. b) tohto zákona od správnych poplatkov oslobodený.

Doručuje sa účastníkom konania :

Mesto Krásno nad Kysucou

SVP, š.p., Odštepny závod Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov, 020 71

Lesy SR, Podjavorinskej 2207, Čadca

Dotknutí:

OR HaZZ, ul. A. Hlinku č.4, 022 01 Čadca

SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, prevádzka Žilina, 821 05 Bratislava

SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina

Slovak Telekom, a.s. RCSI, Poštová 1, 010 01 Žilina

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova 91, 022 01 Čadca

Okresný úrad Čadca, pre cestnú dopravu a PK, Palárikova 91, Čadca

Správa ciest ŽSK, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina

Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia, Palárikova 91, Čadca

SSE –Distribúcia a.s, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Palárikova 91, Čadca



PaedDr. Juraj Hlavatý
Starosta obce

Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 odst.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Krásne nad Kysucou a Obecného úradu Zborov nad Bystricou

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA : ZVESENÉ DŇA :

.....
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

VLČOVSKÝ POTOK



CAPKOV POTOK - ZÁSAH DO PARCEL KN - C

