

OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU

Č.j. 792/2016

Zborov nad Bystricou, 10.03.2017

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

Navrhovatelia – Mesto Krásno nad Kysucou, Obec Dunajov a Obec Oščadnica podali dňa 09.08.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „**Výstavba cezhraničnej spolupráce Slovensko-Poľskej cyklotrasy**“ na pozemkoch v intraviláne a extraviláne v k.ú. Dunajov, Krásno nad Kysucou a Oščadnica.

Obec Zborov nad Bystricou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 odst.3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení, podľa §35 až 38 stavebného zákona v územnom konaní posúdil vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov. Na základe výsledkov posúdenia návrhu vydáva podľa § 39a stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby

„Výstavba cezhraničnej Slovensko-Poľskej cyklotrasy“

na pozemkoch:

Kataster Obce Dunajov: CKN – 648/1, 1755/3, 1756, 1945/1, 2001/2, 3191, 1810/2

Kataster Mesta Krásno nad Kysucou: 12421/1, 12613, 3747/2, 12568/8, 3745/14, 3745/16, 3745/4, 12404/4, 12568/72, 12568/67, 12568/68, 12568/26, 12568/69, 12586/3, 12568/70, 12569/8, 6780/1, 6417/6, 6425/5, 6779, 6354/20, 6354/24, 12568/63, 6354/19, 6354/21, 6354/18, 6354/22, 6012/259, 5982/26, 6012/260, 5982/35, 5982/27, 5982/34, 5982/36, 5982/28, 5982/32, 5982/30, 5982/31, 5982/29,

Kataster Obce Oščadnica: CKN- 1652, 1644/1, 1644/2, 1667/1, 1668/1, 1669/1, 1664/1, 1664/60, 1664/61, 1665/1, 1665/2, 7369/1

Popis stavby:

Úsek 01 Dunajov

SO 1-1 Turistická cyklotrasa - SO1-1-1 Nová trasa

SO1-1-2 Prípojná trasa

SO 1-3 Rozhľadňa

SO1-2 Informačný domček

SO 1-4 Informačné tabule a prvky drobnej architektúry

Turistická cyklotrasa je vedená po hrádznom telese rieky Kysuca. Šírka vozovky cyklotrasy je 2,5 m + 0,1 m obrubníky z každej strany. Trasa je obojsmerná, jazdné pruhy sú oddelené stredovou deliacou čiarou. Dĺžka navrhovanej trasy je cca 1700 m.

Rozhľadňa bude osadená tesne pod vrcholom Chotárskeho kopca. Výška rozhľadne od terénu bude cca 12 m. Zastrešenie rozhľadne bude sedlovou strechou.

Informačný domček je objekt navrhnutý v duchu tradičnej Kysuckej architektúry. Má jednoduchý obdĺžnikový tvar o ploche 24 m². Objekt je zastrešený sedlovou strechou s predstrieškami.

Informačné objekty a prvky drobnej architektúry sú objekty a prvky, ktoré budú slúžiť peším turistom a cykloturistom na oddych a informovať o danej lokalite. V rámci tohto sú navrhnuté: informačné tabule, lavičky, stojany na bicykle a odpadkové koše.

Úsek 02 Krásno nad Kysucou

SO 2-1 Turistická cyklotrasa – smer od Dunajova

SO2-1-1 Nová trasa

SO2-1-2 Trasa po miestnej komunikácii

SO 2-1 Turistická cyklotrasa – smer do Oščadnice

SO2-2-1 Trasa po miestnej komunikácii

SO2-2-2 Nová trasa

SO2-2-3 Trasa po miestnej komunikácii

SO2-2-4 Nová trasa

SO 2-4 Rozhľadňa

SO 2-5 Informačné tabule a prvky drobnej architektúry

Objekty sú rozdelené podľa funkčného využitia resp. podľa ich lokalizácie, pričom však na seba navzájom nadväzujú.

Turistická cyklotrasa – smer od Dunajova je vedená po hrádznom telese rieky Kysuca. Šírka vozovky je cyklotrasy je 2,5 m + 0,1 m obrubníky z každej strany. Cca po 1,6 km trasa prejde jestvujúcou lávkou na druhý breh. Tam sa zrealizuje v dĺžke cca 300 m nová trasa okrajom poľa. Potom sa napojí na existujúce miestne cesty, kde sa zhotovia nové vrstvy vozovky, resp. sa obnoví asfaltový kryt. Dĺžka navrhovanej cyklotrasy je cca 2700 m.

Turistická cyklotrasa – smer do Oščadnice sa v centre mesta navrhuje nová zhromažďovacia plocha, kde sa pripojí už jestvujúca cyklotrasa z Bystrickej doliny. Potom trasa po prejení existujúcej lávky pokračuje v dĺžke cca 110 metrov po miestnej ceste, kde sa obnoví krát vozovky. Miestnou cestou vystúpia na násyp, z ktorého potom novou trasou zide na pole. Tam bude zrealizovaná nová trasa, ktorá po cca 1000 metroch dôjde k rieke Kysuca. Potom pokračuje po miestnej nespevnenej ceste, kde sa zhotovia nové vrstvy vozovky. Nakoniec prejde trasa opäť k tesnej blízkosti rieky a novou trasou v jej súbehu dôjde po cca 700 metroch na hranicu s katastrom Oščadnica.

Rozhľadňa je jednoduchého štvorcového tvaru o zastavanej ploche 17,5 m². Výška objektu je cca 17m nad upraveným terénom.

Informačné objekty a prvky drobnej architektúry sú objekty a prvky, ktoré budú slúžiť peším turistom a cykloturistom na oddych a informovanosť o danej lokalite. V rámci toho sú navrhnuté informačné tabule, lavičky, stojany na bicykle a odpadkové koše.

Úsek 03 Oščadnica

SO 3-1 Turistická cyklotrasa

SO3-1-1 Nová trasa

SO3-1-2 Trasa po cestičke k zastávke ŽSR

SO3-1-3 Trasa po miestnej komunikácii

SO 3-3 Rozhľadňa pod Veľkou Račou

SO 3-5 Informačné tabule a prvky drobnej architektúry

Objekty sú rozdelené podľa funkčného využitia resp. podľa ich lokalizácie pričom však na seba navzájom nadväzujú.

Turistická cyklotrasa je vedená po nespevnenom chodníku v blízkosti rieky Kysuca, kde sa zrealizuje nové teleso. Šírka vozovky cyklotrasy je 2,5 m + 0,1 m obrubníky z každej strany.

Trasa je obojsmerná. Cca po 480 m sa trasa napojí na jestvujúcu cestičku k zastávke ŽSR. Na nej sa zhotoví nový asfaltový kryt, a to v dĺžke cca 450 m. Ďalej sa napojí na jestvujúcu miestnu cestu. Tam sa najprv v dĺžke cca 90 m zhotovia nové vrstvy vozovky a potom na úseku cca 50 metrov sa obnoví asfaltový kryt. Dĺžka riešenej cyklotrasy je cca 1,06 km.

Rozhľadňa pod Veľkou Račou je objekt štvorcového pôdorysu. Spodná časť stavby je tvorená dvoma podlažiami ako betónová, horná časť bude drevená. Zastrešenie je navrhnuté zdvojenou stanovou strechou.

Informačné objekty a prvky drobnej architektúry budú slúžiť peším turistom a cykloturistom na oddych a informovanosť o danej lokalite. V rámci toho sú navrhnuté informačné tabule, lavičky, stojany na bicykle a odpadkové koše.

Podmienky pre umiestnenie a ďalšiu projektovú prípravu stavby :

- projektová dokumentácia stavby pre vydanie stavebného povolenia bude akceptovať všetky podmienky tohto rozhodnutia a bude spracovaná v rozsahu stanovenom §9 vyhl.č.453/2000 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- pred spracovaním PD zabezpečiť vytýčenie polohy všetkých existujúcich podzemných technických vedení podľa vyjadrení a pokynov ich správcov,

* Okresný úrad v Čadci, odbor starostlivosti o ŽP – dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení orgánu štátnej vodnej správy zo dňa 08.12.2016 pod č.OU-CA-OSZP-2016/014107:

1. Stavba nekrižuje vodné toky, v opačnom prípade by bolo potrebné projektovú dokumentáciu odsúhlasiť so správcom dotknutých vodných tokov – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, resp. Lesy SR š.p.
2. Ak realizáciou stavby dôjde k zásahu do vodných tokov, bude potrebné k vydaniu stavebného povolenia v zmysle § 27 odst.1 písm.a) zákona č.364/2004 Z.z. o vodách, požiadať tunajší úrad o vydanie vodohospodárskeho súhlasu, ktorý sa vydáva na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavby a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd (§27 vodného zákona). K žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku – SVP. š.p. OZ Piešťany.
3. Z hľadiska ochrany vodných pomerov je potrebné v rámci realizácie stavby zaobchádzať so škodlivými látkami v súlade s §39 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a v súlade s §2 a 3 Vyhlášky MŽP SR č.100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. V prípade úniku látok škodiacich vodám do povrchových vôd, podzemných vôd resp. do prostredia súvisiaceho s vodou, je stavebník povinný vykonať opatrenia na ochranu vôd v zmysle § 41 odst.6 a 7 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách.

* Okresný úrad v Čadci, odbor starostlivosti o ŽP – dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve zo dňa 06.12.2016 pod č. OU-CA-OSZP-2016/014093:

1. Dodávateľ stavby, ktorý je zároveň pôvodcom odpadu bude odpad zhromažďovať tak, aby nenarušoval estetický ráz krajiny a podľa potreby zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie.
 2. Nevyužitelné odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na prevádzkovanie v zmysle § 97 odst.1 písm.a/ zákona o odpadoch, príp.integrované povolenie v zmysle zákona č.245/2003 Z.z. o IPKZ v znení neskorších predpisov.
 3. Investor stavby ku kolaudácii stavby zabezpečí doklady od predchádzajúceho držiteľa odpadov o spôsobe nakladania s odpadmi počas realizácie stavby a tieto predloží ku kolaudačnému konaniu.
 4. Podľa § 77 odst.2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu je právnická, alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní si povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu právnická osoba resp.fyzická osoba – podnikateľ má mať od príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva súhlas podľa § 97 odst.1 písm.g) zákona o odpadoch na zhromažďovanie odpadov a súhlas podľa § 97 odst.1 písm.f) zákona na nakladanie s nebezpečným odpadom. Ak pôvodca odpadu uzatvorí zmluvu so stavebnou firmou (držiteľom), v takomto prípade pôvodca takéhoto odpadu potrebuje súhlas od príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 97 odst.1 písm.g) zákona na zhromažďovanie odpadov a držiteľ odpadu potrebuje súhlas podľa § 97 odst.1 písm.f) zákona o odpadoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.
- * Okresný úrad v Čadci, odbor starostlivosti o ŽP – dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení orgánu štátnej správy o ochrane prírody a krajiny zo dňa 21.12.2016 pod č.OU-CA-OSZP-2016/013669-007:
1. Výstavba cyklotrasy zasiahne do brehových porastov, ktoré sú tvorené európskymi biotopmi európskeho i národného významu, v prípade výrubu brehových porastov postupovať v súlade s § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny.
 2. Pri realizácii stavby, hlavne čo sa týka územia, kde je cyklotrasa v kolízii s navrhovaným územím európskeho významu NATURA 2000, SKÚEV 0833 Sútok Kysuce s Bystricou vykonávať stavebné úpravy čo naj šetrnejšie.
 3. Po ukončení stavby narušené okolie cyklotrasy doplniť výsadbou drevín, ktoré tvoria kostru okolitých biotopov a to druhmi: jelša lepkavá, jaseň štíhly, javor horský, čremcha obyčajná, jelša sivá, vrbka krehká, vrbka purpurová, preto je potrebné PD pre vydanie SP doplniť o výsadbu týchto drevín.
 4. Pri terénnych úpravách používať iba také materiály (štrky, zeminy) v ktorých sa nenachádzajú zvyšky, prípadne semená inváznych druhov rastlín.
 5. V PD pre vydanie SP naprojektovať mechanické zábrany, ktoré budú umiestnené na cyklotrasu, aby nebola prejazdná pre autá.
 6. Navrhujeme aspoň jeden z informačných panelov venovať problematike ochrany prírody, ideálne sa črtá práve miesto vedľa bunkra, čo je priamo v navrhovanom území európskeho významu NATURA 2000, SKÚEV 0833 Sútok Kysuce s Bystricou.
 7. Na budovanie a vyznačenie cyklotrasy na území s druhým stupňom ochrany (územie CHKO Kysuce) sa podľa § 13 odst.2 písm.i) zákona o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (Okresný úrad v sídle kraja).
 8. V PD pre vydanie SP riešiť likvidáciu prebytočnej výkopovej zeminy, neukladať ju do územia európskeho významu NATURA 2000 – SKÚEV 0833 Sútok Kysuce s Bystricou, alúvií miestnych tokov a podmáčané lokality, aby nedošlo k zasypaniu

prípadných biotopov európskeho alebo národného významu; v prípade, že prebytočná zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby zlikvidovať ju na riadenej skládke TKO.

* Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení SVP š.p., odštepný závod Piešťany zo dňa 31.1.2017 pod č.CS SVP OZ PN 628/2017/5:

1. Primárnym účelom OH v predmetnej lokalite je protipovodňová ochrana, z čoho pre správcu vyplývajú povinnosti vykonávania bežnej aj mimoriadnej údržby a správy OH a vodných tokov. Ide napríklad o povodňové zabezpečovacie práce, periodickú údržbu, opravy a kontroly OH a vodných tokov a pod., pričom sú používané osobné autá a ťažká mechanizácia.
2. Vzhľadom k obmedzenej šírke cyklotrasy na OH a v blízkom okolí vodných tokov, požadujeme rešpektovať pokyny správcu toku a s tým spojených obmedzení. Na túto skutočnosť bude potrebné upozorniť aj účastníkov premávky v rámci cyklotrasy vedenej na OH a v blízkosti vodných tokov. Prípadne, ak to možnosti dovoľujú, rozšíriť šírku cyklotrasy v úsekoch vedených po OH.
3. Konštrukciu vozovky cyklotrasy na korune OH požadujeme prispôbiť pravidelnému prejazdu ťažkých mechanizmov s únosnosťou do 40 t. Za poškodenie koruny hrádze na OH v prípade výskytu mimoriadnych okolností a udalostí, ako napr. zásahu pri povodňových stavoch a pod. nezodpovedáme.
4. Zákon NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách v aktuálnom znení (Vodný zákon) a STN 752102 Úpravy riek a potokov definujú pobrežné pozemky pri OH vodného toku do 10,0 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. Ochranné pásmo OH sa stanovuje v minimálnej šírke 10,0 od vzdušnej päty hrádze. Pri hrádzach do výšky 2,0 m je postačujúce ochranné pásmo široké 4,0 m na vzdušnej aj návodnej strane hrádze.
5. Ochranné pásmo vodného toku vodohospodársky významného vodného toku Kysuca je 6,0 m od brehovej čiary a drobných vodných tokov 4,0 m od brehovej čiary. Pobrežné pozemky sú pri vodohospodársky významnom vodnom toku definované do 10,0 m a pri drobných tokoch do 5,0 m od brehovej čiary. Brehová čiara je v zmysle zákona definovaná ako priesečnica brehu a maximálnej hladiny vody, ktorá ešte stačí pretekať korytom bez toho, aby sa vyliala do priľahlého územia. V ochrannom pásme OH a vodných tokov nie je dovolená orba a výsadba stromov, Budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súbežné vedenie inžinierskych sietí.
6. Pri umiestňovaní objektov, osádzaní informačných tabúl a prvkov drobnej architektúry požadujeme rešpektovať uvedené ochranné pásma.
7. V prípade novonavrhnutých oceľových lávok bude potrebné predloženie PD spracovanej odborne spôsobilou osobou vo vodnom hospodárstve. Profil musí previesť prietok Q_{100} + bezpečnostná rezerva 0,50 m. Podkladom budú údaje s SHMÚ. Ďalej, bude potrebné vypracovať a predložiť na schválenie Plán povodňových zabezpečovacích úprav v zmysle vyhlášky č.261/2010.
8. V prípade existujúcich premostení, pri ktorých sa plánuje rekonštrukcia je potrebné, aby spĺňali podmienku prevedenia Q_{100} + 50 cm rezerva a aby boli legálne osadené, t.j. s povolením Okresného úradu Čadca. V opačnom prípade bude potrebné vykonať nápravy. Rekonštrukciou mosta nesmie dôjsť k zmenšeniu prietočného profilu vodného toku.
9. V PD sú navrhnuté prečistenia koryt vodných tokov pod premosteniami, s ktorými je možné súhlasiť za podmienky, že sa budú vykonávať pod dozorom určeného zamestnanca SVP, š.p. a dna koryt sa nebudú prehĺbovať.

10. S navrhovaným osadením zábradlia pri nespevnenom úseku cyklotrasy, napr. smerom na Oščadnicu a na OH, ďalej v časti Dunajov v úseku 475 m, km 0,447 – 0,922 nesúhlasíme z dôvodu obmedzenia výkonu bežnej údržby.
11. Žiadame prehodnotiť množstvo rúrových priepustov DN 300. V PD nie je doložený výpočet návrhu kapacity priepustov.
12. Zaústenie potrubí do vodného toku je potrebné realizovať pod uhlom 60° v smere vodného toku, pričom výustný objekt nesmie zasahovať do prietočného profilu vodného toku. Po realizácii je potrebné uviesť okolitý terén do pôvodného stavu. Odvedenie dažďových vôd svahovou priekopou do rieky, vid'. Výkres č.2-16 odporúčame opevniť kamennou rovinaninou.
13. V prípade povodňových stavov, t.j. dosiahnutí II. a III. stupňa PA budeme požadovať uzatvorenie cyklotrasy v úseku OH a v blízkosti vodných tokov a rešpektovanie usmernení zamestnancov SVP, š.p..
14. Stavebné práce v blízkosti vodných tokov a na OH bude možné vykonávať v období nízkych prietokov.
15. Bude potrebné preveriť správcovstvá vodných tokov dotknutých stavbou cyklotrasy, ako napr. vodný tok BP Kysuce (hydrologické číslo poradia 4-21-06-4923, správckové číslo 317, Urbanov potok), ktorý je v správe Lesov, š.p..
16. Upozorňujeme, že spravovanie výustných objektov, priepustov a úsekov pod premosteniami je povinný investor realizovať v zmysle ustanovení § 47 odst.3 a § 53 vodného zákona č.364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Údržbu a správu cyklotrasy, ako aj čistenie OH a jeho okolia od odpadkov pochádzajúcich z cyklotrasy bude vykonávať investor na vlastné náklady.
17. K zahájeniu a ukončeniu realizačných prác pri vodnom toku budeme požadovať prizvanie zástupcu SVP, š.p., OZ PN, SPSV I.Púchov, ÚK Čadca – ing-Leštachová, kontakt 0903 474 941.
18. V prípade, ak budú pozemky vo vlastníctve SR-SVP, š.p., dotknuté predmetnou stavbou, požadujeme najneskôr do kolaudačného konania uzatvoriť zmluvný vzťah (zmluvu o zriadení vecného bremena) na odbore správy majetku SVP, š.p., OZ PN.
19. Z dôvodu vodohospodárskej evidencie budeme požadovať bezodplatné poskytnutie porealizačného zamerania predmetnej stavby, spolu s PD skutočného vyhotovenia v dotyku s vodným tokom a objektmi v správe SVP, š.p. aj v digitálnej podobe.
20. V zmysle zákonov NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách a č. a 7/2010 o ochrane pred povodňami v aktuálnych zneniach, š.p., nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou – účinkami vôd, splavenín a ľadu.
21. Doplnenú PD požadujeme predložiť na schválenie.
22. Na predmetnú stavbu bude potrebné povolenie Okresného úradu čadca, odbor starostlivosti o ŽP.
23. Dávame do pozornosti, že s vodným tokom Kysuca sa uvažuje ako s vodným dopravným koridorom a preto bude potrebné obrátiť sa aj na Agentúru rozvoja vodnej dopravy, Bratislava.

* Slovak Telekom, a.s. Bratislava – vyjadrenie o existencii telekomunikačných vedení zo dňa 22.12.2016 pod č.6611632519 – v záujmovom území dôjde k styku s telekomunikačnými vedeniami.

1. Toto Vyjadrenie je oprávnený použiť iba správca dotknutej pozemnej komunikácie podľa § 18 odst.14 Zákona č.135/1961 pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo miestnej komunikácii.
2. V prípade, ak toto Vyjadrenie ako aj jeho prílohy použije iná osoba stáva sa vyjadrenie neplatným.

3. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (168 zákona č.351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č.351/2001 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
4. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 5.
5. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistíže jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s./alebo DIGI Slovakia, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pre spracovanie PDS), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Rastislav Kubík, tel.+421 41 5001398
6. V zmysle § 66 odst.7 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
7. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 odst.10 zákona č.351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
8. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
9. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s. (alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.) je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
10. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
11. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.
Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napríklad rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenia od prevádzkovateľov týchto zariadení.
12. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi. (Rastislav Kubík). V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
13. Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
14. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby,

žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

15. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

16. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytujúcich dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezaväzuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- * Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekomu, a.s.

- * Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

- * Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné opatrenia tým, že zabezpečí:

- * Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

- * Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,

- * Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,

- * Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbacie stroje),

- * Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

- * Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasýpaním),

- * Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,

- * Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú z za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel.káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp.objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

* SSE-Distribúcia a.s.Žilina – dodržať podmienky uvedené vo vyjadreniach zo dňa 03.01.2017 pod č.j.4600030627 a to najmä:

1. V predmetnej lokalite katastra Krásno nad Kysucou KN – podľa predložených situácií sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1.meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter). Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné ju fyzicky vytýčiť.
4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený pracovník SSE-D.
5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Čadca, 041/519 3459.
6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu SSE-D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne nakópiu tohto vyjadrenia.
7. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min.1.meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
8. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.
9. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

* Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia, Čadca – záväzným stanoviskom zo dňa 14.12.2016 pod č.j.OU-CA-OKR-2016/014147-002 súhlasí bez pripomienok.

* Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – vyjadrením zo dňa 15.12.2016 pod č.j.OU-CA-OSDPK-2016/013613-02 súhlasí za predpokladu súhlasného stanoviska majetkového správcu cesty II. a III. triedy v územnom obvode Okresu Čadca (Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja) a Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci, Okresného dopravného inšpektorátu a za dodržania nasledovných podmienok:

1. V prvom rade rešpektovať vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií
2. Rešpektovať ustanovenia § 18 zákona č.135/1961 Zb. ako aj § 20 vyhlášky č.35/1984 Zb..
3. Pri stavebných prácach, ktoré môžu obmedziť alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky spôsobenou obmedzením alebo užívaním pozemných komunikácií II. a III.triedy iným než zvyčajným spôsobom je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle § 8

zákona č.135/1961 Zb. a vyhlášky č.35/1984 Zb.. Stavebník je zároveň povinný rešpektovať osobitné podmienky tohto povolenia.

4. Pri stavebných prácach, kde dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému uzatvoreniu premávky na pozemných komunikáciách II. a III. triedy je stavebník povinný požiadať o povolenie na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných komunikácií cestný správny orgán v zmysle § 7 zákona č.135/1961 Zb. a § 10 vyhlášky č.35/1984 Zb., kde budú určené osobitné podmienky, za ktorých bude možné pozemnú komunikáciu uzavrieť.
5. Pri stavebných prácach, ktoré sa svojou činnosťou dotýkajú cestného ochranného pásma pozemných komunikácií II. a III. triedy je stavebník povinný požiadať OU CA OCDPK o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme predmetných pozemných komunikácií v zmysle § 11 odst.2 zákona č.135/1961 Zb. a § 16 odst.3 vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.
6. Pri zriaďovaní vjazdu z cesty II. alebo III. triedy k predmetnej stavbe je stavebník povinný požiadať OU CA OCDPK osobitnou žiadosťou o Rozhodnutie o povolení zriadenia vjazdu z komunikácie II. alebo III. triedy v zmysle § 3b odst.1 zákona č.135/1961 Zb. a § 1 vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.
7. Stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami II. a III. triedy v zmysle § 3c odst.1 písm. c) zákona č.135/1961 Zb.
8. Stavebník je povinný vyžiadať si stanovisko k predmetnej stavbe aj od Správy ciest ŽSK (majetkového správcu pozemných komunikácií II. a III. triedy v územnom obvode okresu Čadca):
9. V prípade, že bude potrebné predmetný objekt označiť dopravným označením (dočasné alebo trvalé), stavebník požiada osobitnou žiadosťou OU CA OCDPK o určenie dopravného značenia v zmysle § 3 odst.5 písm.f) zákona č.135/1961 Zb.
10. v súlade s § 3 odst. 7 zákona č.135/1961 Zb. K žiadosti o určenie dopravného značenia stavebník priloží projekt dopravného značenia vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom v oblasti dopravy, odsúhlasený Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Čadci, ODI. Vyobrazenie a rozmery dopravných značiek musia zodpovedať STN 018 020 v znení je zmien a vyhláške MV SR č.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o umene a doplnení niektorých zákonov.
K osadeniu DZ bude bezprostredne prizvaný zástupca OR PZ, ODI Čadca a žiadateľ vypracuje o tom samostatný zápis do stavebného denníka. Žiadateľ je povinný rešpektovať ďalšie spresňujúce alebo doplňujúce pokyny OR PZ, ODI Čadca.

* ŽSK, odbor dopravy a územného plánovania – vyjadrením zo dňa 07.03.2017 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za dodržania podmienok, ktoré stanovila Správa ciest ŽSK, Závod Kysuca pod č.004/2017/SAUCCA-62 zo dňa 10.02.2017.

* Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Žilina – vyjadrením zo dňa 10.02.2017 pod č.004/2017/SAUCCA-62 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za dodržania podmienok:

1. Všetky náklady súvisiace s výstavbou stavby bude znášať žiadateľ sám.
2. Predložiť ďalší stupeň projektovej dokumentácie za účelom vyjadrenia sa.
3. SC ŽSK si vyhradzuje právo toto stanovisko meniť, príp. doplniť v prípade že si to vyžiada verejný záujem.

4. Toto stanovisko o nenahrádza povolenia ani rozhodnutia vydané ostatnými kompetentnými orgánmi štátnej správy.
5. SC ŽSK žiada, aby toto stanovisko bolo zapracované ako celok pod č.j. do ďalších povolení.

* SPP – Distribúcia, a.s. Žilina – vyjadrením zo dňa 02.01.2017 pod č.j.TD/NS/0003/2017/Ki súhlasí za dodržania všeobecných podmienok:

1. Pred realizáciou zemných prác /alebo pred začatím vykonávania iných činností/, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky.
2. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky /alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytýčovania nepresiahne 1 hod.
3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marián Kuchár tel: +421 41 242 4107) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
6. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
7. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
8. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
9. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
10. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
11. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727
12. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom /alebo bezpečnostnom pásme /plynárenského zariadenia/ uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.
13. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02.

14. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť plynárenských zariadení /alebo ich ochranných, alebo bezpečnostných pásiem/
15. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
16. Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

* Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava – vo vyjadrení zo dňa 16.01.2017 pod č.405/4960/2017 súhlasí bez pripomienok.

* SEVAK, a.s. Žilina – vo vyjadrení zo dňa 15.12.2016 pod č.016370023525/Ša žiada dodržať:

1. V plnom rozsahu rešpektovať vodárenské podzemné vedenia (aj elektrický kábel) a ich ochranné pásma. Ochranné pásmo vodovodu alebo verejnej kanalizácie sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou t.j. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na oboch stranách do priemeru 500 mm vrátane a 2,5 m nad priemer 500 mm; odst. 2 §19 zákona NR SR č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. V ochrannom pásme vodovodu v zmysle odst. 5 §19 zákona NR SR č.442/2002 o verejných vodovodoch a kanalizáciách ... v znení neskorších predpisov je zakázané:
 - a) Vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
 - b) Vysádzať trvalé porasty,
 - c) Umiestňovať skládky.
 - d) Vykonávať terénne úpravy,
2. Pred zahájením prác vytýčiť naše vedenia. Vytýčenie je možné zabezpečiť cestou našej spoločnosti na objednávku za úhradu.
3. Ochranné pásmo (OP) II. a III. stupňa vodárenského zdroja "Vodárenský zdroj Krásno nad Kysucou" bolo vyhlásené Rozhodnutím OÚ Čadca odbor starostlivosti o životné prostredie pod č.j. OU-CA-OSZP-2014/00009 zo dňa 14.02.2014 a Rozhodnutím ObÚ ŽP Čadca pod č.ObÚŽP-2419.2/410.2/95,96/Pk zo dňa 12.3.1996. Z dôvodu ochrany predmetného VZ žiadame rešpektovať v plnom rozsahu Zákon NR SR č.364/2004 Z.z. (Vodný zákon) a opatrenia z vyhlášky MŽP SR č.29/2005 o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov ako aj podmienky určené v horeuvedených Rozhodnutiach OP VZ.
4. V ochranných pásmach vodárenského zdroja vylúčiť chemický ako aj inertný posyp cyklotrasy.

* Lesy SR, š.p. odštepný závod Čadca – vo vyjadrení zo dňa 09.03.2017 pod č.j.11832/2017 súhlasia za dodržania podmienok:

- na pozemku parcele CKN č. 6354/22 (identická s EKN č. 5982/1) dôjde k zmene druhu pozemku na ostatnú plochu na základe rozhodnutia o zmene kultúry,
- pri lesných pozemkoch na parcelách CKN č. 5982/26 – 31 dôjde k trvalému (prípadne dočasnému) vyňatiu z lesného pôdneho fondu alebo obmedzeniu

- využívania funkcií lesov podľa podmienok definovaných v § 5 zákona o lesoch 326/2005 Z.z.,
- budú splnené podmienky § 7, § 8 zákona č. 326/2005 Z.z.
- žiadateľ zabezpečí a následne predloží na OZ Čadca znalecký posudok na výpočet náhrady za obmedzenie vlastníckych práv podľa § 35 Zákona č. 326/2005 Z. z. a na jeho základe dôjde **k dohode o výške finančnej náhrady pre OZ Čadca,**
- žiadateľ uzatvorí **nájomnú zmluvu** s Lesmi SR, š.p., na novovytvorené parcely CKN do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia,
- **v období začiatku roka 2017 vykoná OZ Čadca dorub** topoľov podľa predpisu PSL,
- začiatok a harmonogram všetkých terénnych prác bude v zákonne stanovenej lehote podľa § 32 ods. 1 zákona o lesoch oznámený Lesnej správe Povina, vedúcemu LS Ing. Michal Kardoš, **telefón: 0918 335 034,**
- **teleso cyklotrasy bude v lesnom poraste (JPRL 2315c) minimálne na dvoch miestach spevnené pre prejazd ťažkými mechanizmami,** aby nedošlo k poškodeniu telesa cyklotrasy pri realizácii ťažbových činností. Tieto miesta budú v teréne určené a odsúhlasené v spolupráci s OZ Čadca, za prítomnosti vedúceho LS Ing. Michala Kardoša a po realizácii budú v teréne riadne označené.
- pri výstavbe stavebník zabezpečí, aby nedochádzalo k poškodzovaniu okolitého lesa a majetku vo vlastníctve Lesov SR (výrub stromov, uskladňovanie materiálu, znečisťovanie, vypaľovanie a pod.),
- **vlastník pozemkov nebude niesť zodpovednosť za škody, ktoré môžu byť spôsobené na predmetnej stavbe,**
- **po zriadení cyklotrasy nebude OZ Čadca obmedzované v riadnom hospodárení lesa v poraste 2315c, na cyklotrase budú rešpektované obmedzenia OZ Čadca pri realizácii výchovných a ťažbových prác.**

Rozhodnutie o pripomienkach a námietkach účastníkov konania :

V konaní neboli účastníkmi konania žiadne námietky, podmienky resp. pripomienky sú obsiahnuté v rozhodnutí.

V zmysle §40 odst.1 stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Nestratí platnosť pokiaľ v tejto lehote bola podaná žiadosť o predĺženie jeho platnosti alebo žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovatelia Mesto Krásno nad Kysucou, Obec Dunajov a Obec Oščadnica podali dňa 09.08.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Výstavba cezhraničnej Slovensko-Poľskej cyklotrasy“ v k.ú. Krásno nad Kysucou.

Obec Zborov nad Bystricou v súlade s ustanovením § 36 ods.1 stavebného zákona oznámila dňa 21.11.2016 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Obec prejedнала predložený návrh a zistila, že umiestnenie stavby je v súlade s ust. § 39a zák. č. 50/76 Zb.(stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení. Stavebník doložil vyjadrenia od dotknutých orgánov a orgánov štátnej správy. Umiestnenie

stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu v zmysle ust. § 4 a § 6 vyhl. č. 532/2002 Z.z. a § 47 stavebného zákona.

Umiestnenie stavby je v súlade s územným plánom mesta.

Na základe zisteného stavebný úrad rozhodol o návrhu tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona č.71/67 Zb. proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na obec Zborov nad Bystricou. V zmysle § 47 odst.4 je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Správny poplatok podľa zák.č.145/95 Zb. v znení neskorších predpisov : navrhovateľ je v zmysle §4 odst.1 písm. b) tohto zákona od správnych poplatkov oslobodený.

Doručuje sa účastníkom konania :

Mesto Krásno nad Kysucou

Obec Dunajov

Obec Oščadnica

SVP, š.p., Odštepny závod Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov, 020 71

Lesy SR, Podjavorinskej 2207, Čadca

Dotknutí:

OR HaZZ, ul. A. Hlinku č.4, 022 01 Čadca

SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, prevádzka Žilina, 821 05 Bratislava

SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina

Slovak Telekom, a.s. RCSI, Poštová 1, 010 01 Žilina

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova 91, 022 01 Čadca

Okresný úrad Čadca, pre cestnú dopravu a PK, Palárikova 91, Čadca

Správa ciest ŽSK, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina

Úrad ŽSK, odbor dopravy a územného plánovania, Komenského 2622/48, 010 01 Žilina

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Palárikova 977/25, Čadca

Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia, Palárikova 91, Čadca

SSE –Distribúcia a.s, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava



PaedDr. Juraj Hlavatý
Starosta obce

Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 odst.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úrade v Krásne nad Kysucou, Obce Oščadnica, Obce Dunajov a Obecného úradu Zborov nad Bystricou.

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA : ZVESENÉ DŇA :

.....
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie