

## OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU

Obecný úrad, 023 03 Zborov nad Bystricou

Č.j. 220/1/2018

Zborov nad Bystricou, 02.05.2018

### **V e c : Rozhodnutie o umiestnení stavby - „Krásno nad Kysucou – rozšírenie kanalizácie a vodovodu“ - oznámenie o oprave chyby v rozhodnutí**

Obec Zborov nad Bystricou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 a § 119 odst.3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení, vydal rozhodnutie o umiestnení stavby pod 220/2018 zo dňa 10.04.2018 na stavbu „Krásno nad Kysucou – rozšírenie kanalizácie a vodovodu“ v k.ú.Krásno nad Kysucou.

Stavebný úrad po vydaní rozhodnutia zistil, že pri písaní rozhodnutia č.220/2018 zo dňa 10.04.2018 bola urobená chyba.

Z vyššie uvedených dôvodov Obec Zborov nad Bystricou ako stavebný úrad v súlade s § 47 odst.6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní

### **opravuje**

uvedené rozhodnutie nasledovne :

- vo výrokovej časti rozhodnutia dopĺňa vyjadrenie Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, Žilina zo dňa 14.02.2018 pod č. 025/2018/SCŽSK-46:

Dôležité pre rozkop cestného telesa:

1. Pred začiatkom výkopových prác je potrebné zarezať živичné vrstvy na celú hrúbku.
2. Vybúraný materiál a zeminu výkopu je potrebné umiestniť mimo cestné teleso a nepoužiť na spätný zásyp.
3. Provizórna úprava vozovky resp. zásahu – zapravenie sa vykonáva ihneď po uložení kanalizačnej prípojky. Zásyp bude zhotovený štrkopieskom alebo štrkodrvinou so zhutnením a vlhčením v zmysle STN po vrstvách 300mm. **Pre spätný zásyp nie je možné použiť výkopový materiál!**
4. Dočasná úprava vozovky v mieste ryhy – upravenie sa vykonáva ihneď po uložení kanalizačnej prípojky v šírke výkopu do nivelety vozovky. **Dočasnú úpravu ukončiť podľa nasledovnej konštrukcie najneskôr do konca októbra bežného roka!**  
Konštrukcia jednotlivých vrstiev dočasnej úpravy vozovky a konštrukčné vrstvy obnovy vozovky sú nasledovné:

|                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| - asfaltový recyklát so zaliatím škár alebo asf. obal'. kam AR (AOK) | 120mm |
| - spojovací postrek 0,5 kg/m <sup>2</sup>                            |       |
| - ACp (OKS II)                                                       | 80mm  |
| - vibrovaná štrkodrevina so zaklinovaním fr. 0-32mm                  | 120mm |
| - vibrovaná štrkodrevina so zaklinovaním fr. 0-63mm                  | 180mm |
| - únosnosť pláne pod vozovkou 45MPa                                  |       |

Spolu 500mm

**5. Konečná súvislá asfaltová úprava bude realizovaná najneskôr po 6 mesiacoch po ukončení dočasnej úpravy ryhy.** Do tejto doby bude obrusná a ložná vrstva nahradená vrstvou AR v celkovej hrúbke 120mm a v prípade nedostatočného zhutnenia zásypu po uskutočnení dočasnej úpravy a následného sadania v čase medzi dočasnou a konečnou úpravou, bude pokles riešený ďalšou živичnou úpravou na náklady investora.

**6. Konečná úprava vozovky:**

-bude vyhotovená odstránením dočasnej úpravy ryhy v hr.120mm, pričom plocha obrusnej vrstvy bude odfrézovaná v hr.50mm s presahom min. 600mm od vonkajšej hrany ryhy a plocha ložnej vrstvy bude odfrézovaná v hr.70mm s presahom min. 300 od vonkajšej hrany ryhy.

Následne vykoná polozenie konštrukčných vrstiev oprávnená organizácia nasledovne:  
Konštrukčné zloženie vozovky:

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| - ACo 11 (II)                                     | 50 mm |
| - spojovací postrek 0,5kg/m <sup>2</sup>          |       |
| - AC1 16 (II)                                     | 70mm  |
| - spojovací postrek 0,5kg/m <sup>2</sup>          |       |
| - ACp 22(OKS II) (zostatok po odfrézovaní)        | 80mm  |
| - vibrovaná štrkodrava so zaklinovaním fr. 0-32mm | 120mm |
| - vibrovaná štrkodrava so zaklinovaním fr. 0-63mm | 180mm |

Spolu 500mm

7. Prípadný pokles vozovky v mieste spätnej úpravy bude bezodkladne riešený doplnením asfaltovej vrstvy podľa požiadaviek SC ŽSK.

8. Škáru medzi pôvodnou a novou živичnou vrstvou utesniť trvale pružnou asfaltovou zálievkou alebo inou porovnateľnou hmotou.

**Dôležité pre pretláčanie cestného telesa:**

1. Realizáciou pretláčacích prác nesmie dôjsť k narušeniu vozovky cesty a jej súčastí.
2. V mieste pretlaku sa v ceste nachádzajú dva priepusty. Priepust je súčasťou cestného telesa. Pretláčaním cestného telesa nesmie dôjsť k narušeniu priepustov a odvodňovacieho systému cesty. Všetky činnosti súvisiace s pretláčaním cesty prevádzkať min. 3m od osi jednotlivých priepustov.
3. Pretláčanie cestného telesa realizovať kolmo na os cestnej komunikácie, hĺbka pretlaku bude min. 1,0 m od nivelety priekopy.
4. Štartovaciu a montážnu jamu osadiť mimo cestné teleso, minimálne 1,0 m za hranicu cestného pozemku.

5. Výkopovú zeminu z pretlaku, štartovacej a montážnej jamy umiestniť mimo cestné teleso a nepoužiť na spätný zásyp.

**Ostatné dôležité:**

1. Práce realizovať v období **od apríla do 15. októbra príslušného kalendárneho roka**, aby sa netvorili prekážky pri výkone zimnej údržby.
2. Termín prác vopred oznámiť a k výkonu prác prizvať zástupcu SC ŽSK, závod Kysuce (tel.č.: 0918 370 207), ktorý na mieste upresní naše podmienky.
3. Po ukončení prác uviesť teleso cesty III/2017 do pôvodného stavu tak, aby zostalo zachované funkčné odvodnenie cesty III. triedy.  
**(Teleso diaľnic, ciest a miestnych komunikácií je ohraničené zvýšenou obrubou chodníkov, prípadne zelených pásov, vonkajšími hranami cestných alebo záchytných priekop a rigolov, svahov cestných násypov a zárezov alebo vonkajšími hranami päty oporných múrov a tarasov alebo vonkajšími hranami koruny obkladových a zárubných múrov, prípade vonkajšími hranami zárezov nad týmito múrmi).**
4. V prípade, že počas výkonu stavebných prác dôjde k znečisteniu vozovky cesty III. triedy, je investor povinný zabezpečiť vyčistenie vozovky bezprostredne po jej znečistení.
5. Stavebné práce nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste III. triedy. Stavebný materiál a zeminu z výkopov uskladniť mimo telesa cesty.
6. Investor zodpovedá za všetky prípadné škody na majetku ŽSK alebo tretích osôb, ktoré budú spôsobené pri realizácii predmetnej stavby.
7. V prípade potreby investor stavby zabezpečí a osadí na vlastné náklady dočasné dopravné značenie odsúhlasené OR PZ ODI v Čadci.
8. Pri akomkoľvek inom zásahu do telesa cesty III/2017 požiadať SC ŽSK o vyjadrenie.
9. **Ukončenie prác pri zásahu do telesa cesty požadujeme písomne oznámiť zástupcovi správcu cesty (vhodné zaslať fotodokumentáciu z miesta zásahu), následne bude uskutočnené preberacie konanie zásahu do telesa cesty a spísaný zápis s termínom záručnej doby.**
10. Na práce vykonané zásahom do telesa cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác (odo dňa písomného prevzatia stavebných prác pracovníkom SC ŽSK: Jašurková 0918 370 207). Po dobu trvania záručnej doby je žiadateľ povinný priebežne a bez meškania odstraňovať závady vzniknuté v dôsledku zásahu do telesa cesty.
11. **Na základe tohto vyjadrenia požiadajte Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o príslušné povolenia.**
12. Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia ani povolenia vydané ostatnými kompetentnými orgánmi štátnej správy.
13. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 6 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

**Toto oznámenie o oprave chyby tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č.220/2018 zo dňa 10.04.2018.**

Doručuje sa:

Krásno nad Kysucou, primátor mesta Ing. Jozef Grapa

Dotknutí:

SPP a.s., Závodská cesta 26/2949, Žilina

SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina

Slovak telekom, a.s. RCSI, Poštová 1, 010 01 Žilina

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Telefonica 02 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85 101 Bratislava

Orange Michovský, s.r.o. OC 2, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova 91, 022 01 Čadca

Okresný úrad Čadca, pre cestnú dopravu a PK, Palárikova 91, Čadca

Správa ciest ŽSK, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Palárikova 977/25, Čadca

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

PaedDr. Juraj Hlavatý  
Starosta obce

Ostatným účastníkom konania sa Rozhodnutie o umiestnení stavby doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 odst.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Krásne nad Kysucou a Obecného úradu v Zborove nad Bystricou.

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia

VYVESENÉ DŇA : ..... ZVESENÉ DŇA : .....

.....  
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Doručuje sa:

Krásno nad Kysucou, primátor mesta Ing. Jozef Grapa

Dotknutí:

SPP a.s. Závodská cesta 26/2949, Žilina

SeVaK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina

Slovak telekom, a.s. RCSI, Poštová 1, 010 01 Žilina

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Telefonica 02 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 85 101 Bratislava

Orange Michovský, s.r.o. OC 2, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova 91, 022 01 Čadca

Okresný úrad Čadca, pre cestnú dopravu a PK, Palárikova 91, Čadca

Správa ciest ŽSK, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Palárikova 977/25, Čadca

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava



PaedDr. Juraj Hlavatý  
Starosta obce

Ostatným účastníkom konania sa Rozhodnutie o umiestnení stavby doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 odst.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Krásne nad Kysucou a Obecného úradu v Zborove nad Bystricou.

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia

VYVESENÉ DŇA : 03.05.2018 ZVESENÉ DŇA : .....

**MESTO**

**KRÁSNO NAD KYSUCOU**

.....  
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie